

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
_C Agent chimique corrosif	ACIDE NITRIQUE 57-58 % réf 1176	Manoeuvre d'exploitation conduite
	ACIDE NITRIQUE 68% RP NORMAPUR réf 20422	Manoeuvre d'exploitation conduite
	D7M6	Machine MERCURE
	DURCISSEUR D7M5 X860013	Machine MERCURE
	EAU OXYGENEE A 130 VOLUMES code 16015	Palier chimique
	HYDRATE D'HYDRAZINE 24%-35%	Palier chimique
	HYDRATE D'HYDRAZINE 24-35%	Palier chimique
	LITHIUM HYDROXYDE 7 MONOHYDRATE	Palier chimique
	MORPHOLINE	Manoeuvre d'exploitation conduite
	MORPHOLINE SOLUTION 70% CALCULE 100%	Manoeuvre d'exploitation conduite
-----	RESINE 195 RD 08 T	Machine MERCURE
	SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%	Fuite des circuits en exploitation
	-----	Manoeuvre d'exploitation conduite
		Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/

CANCER-MUT-REP

230100 .Amiante *	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
030 Poussières d'Amiante	10	Très bas		
030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante				

000004 Acide borique

ACIDE BORIQUE	ACIDE BORIQUE SUPRAPUR réf 100765	Manoeuvre d'exploitation conduite
343000 Aldéhyde formique (formol) <i>043 Aldéhyde formique et polymères</i>	6 Probabilité Expo 100% UX inf 0,01mg/m3	13 Très raremt 1j/an à 7j/an P Pas de protection respiratoire
ALDEHYDE FORMIQUE	BOURRE 785 NE	<i>Ambiance calorif/décalorifugeage 2007</i>
TERPOLYMER PHENOL-UREE-FORMALDEHYDE	COQUILLES 714 + QN et 714 + ALU	<i>Ambiance calorif/décalorifugeage 2007</i>
-----	THERMINAP 322-550	<i>Ambiance calorif/décalorifugeage 2007</i>
	-----	<i>Accès Bat; réacteur en puissance</i>

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

Accès Batiment réacteur arrêt à chaud
Ambiance calorif/décalorifugeage 2007
Emanation calorif. neuf montée temp circ

215100 Amines aromatiques cancérrogènes *

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

015T Lés.prolifératives vessie par amines ar.

4,4'-DIAMINODIPHÉNYLMÉTHANE, 4,4'-MÉTHYL

D7M6
DURCISSEUR D7M5 X860013

Machine MERCURE
Machine MERCURE

000011 Bore et dérivés

BORE (<79 %)

TETRABOR

Manoeuvre d'exploitation conduite

312201 Chlorure de méthylène-dichlorométhane

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

CHLORURE DE METHYLENE (>99,8 %)

DICHLOROMETHANE

Ambiance machine PRECED

384003 Ethers de glycol KMR *

084 Solvants organiques liquides

2-butoxyéthanol (<10 %)

ANTI BUEE 250 ML

Ambiance calorif/décalorifugeage 2007

200100 Hydrazine, phénylhydrazine *

HYDRAZINE (<35 %)

HYDRATE D'HYDRAZINE 24%-35%

Palier chimique

300001 Laine roche

Ambiance calorif/décalorifugeage 2007

364200 Monoxyde de carbone

064 Oxyde de carbone

Accès Bat; réacteur en puissance

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	

			Accès Batiment réacteur arrêt à chaud Emanation calorif. neuf montée temp circ	

309201 Polychlorobiphényl (PCB) 009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques	6	Probabilité Expo 100%	12	Rarissime <1j/an
	10	Très bas		
ASKARELS du type POLYCHLOROBIPHENYLE	APIROLIO		Fuite des circuits en exploitation	

384200 Styène 084 Solvants organiques liquides	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
COPOLYMERE STYRENE/DIVINYLBENZENE FONCTI	DOWEX MR-72 LC NG MIXED ION EXCHANGE RESIN réf		Manoeuvre d'exploitation conduite	
	DOWEX MR-75 LC NG MIXED ION EXCHANGE RESIN réf		Manoeuvre d'exploitation conduite	
	DOWEX SBR LC NG, OH ION EXCHANGE RESIN réf 03802		Manoeuvre d'exploitation conduite	
COPOLYMERE SULFONE STYRENE/DIVINYLBENZEN	DOWEX MR-75 LC NG MIXED ION EXCHANGE RESIN réf		Manoeuvre d'exploitation conduite	
STYRENE (100 %)	STYRENE		Ambiance machine PRECED	

200150 Troub.Reproduction Cat.2				
PHTALATE BUTYLE BENZYLE (PBB) (<100 %)	PHTALATE DE BUTYLE BENZYLE (PBB)		Machine MERCURE	

300110 Troub.Reproduction Cat.3				
1-METHOXY-2-PROPANOL (<10 %)	ERAKLIN		Machine MERCURE	
1-METHOXY-2-PROPANOL (10 %)	ELIMARK		Machine MERCURE	
DIBUTYLE PHTALATE (<10 %)	DURCISSEUR D7M5 X860013		Machine MERCURE	

CANCERO MELANGE				
236103 Huile minérale usagée chauff.thermiq*	6	Probabilité Expo 100%	S1	Expo 0,5 à 2 h/semaine
			C	Protection cutanée (mains)
-----	-----		Fuite des circuits en exploitation	

CHIMIQUE .SUBST.

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000002 Acides forts: Phosphor.Chlorhy.Sulfuriq.	6	Probabilité Expo 100%	M1	Expo 0,5 à 2 h/mois
			C	Protection cutanée (mains)
ACIDE NITRIQUE (58 %)	ACIDE NITRIQUE 57-58 % réf 1176		Manoeuvre d'exploitation conduite	
ACIDE NITRIQUE (68 %)	ACIDE NITRIQUE 68% RP NORMAPUR réf 20422		Manoeuvre d'exploitation conduite	
000025 Acroléïne	3	Prob. expo 26 à 50 %	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
-----	-----		Ambiance calorif/décalorifugeage 2007	
			Emanation calorif. neuf montée temp circ	
084006 Alcools				
084 Solvants organiques liquides				
ALCOOL BENZYLIQUE (<10 %)	MATRICE EPOXY SOCODEI VRAC		Machine MERCURE	
ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<50	ANTI BUEE 250 ML		Ambiance calorif/décalorifugeage 2007	
000083 Alkylphénols, phénylphénols				
2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL (1	THORTEX METAL-TECH RG ACTIVATOR réf TX1Aa		Machine MERCURE	
065000 Allergisant cutané non spécifique				
065 Lésions eczématiformes allergiques				
ALLERGISANT CUTANE	CONDAT D46		Machine MERCURE	
	DURCISSEUR D7M5 X860013		Machine MERCURE	
066000 Allergisant respiratoire non spécifique				
066 Aff.respiratoires allergiques				
PHTALATES (<10 %)			Machine MERCURE	
000036 Aluminium				
ALUMINE	ALUMINE ACTIVEE 2-5 ET 4-8 GRADE D		Fuite des circuits en exploitation	

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

2,2'-DIMETHYL-4,4'-METHYLENEBIS(CYCLOHEX

D7M6

Machine MERCURE

DURCISSEUR D7M5 X860013

Machine MERCURE

ALKYLAMINE (<1 %)

SPARTAN EP 150 réf F-SF08984

Fuite des circuits en exploitation

ALKYLAMINE (0,1 %)

SPARTAN EP 220 réf F-31104

Fuite des circuits en exploitation

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

CONDAT D46

Machine MERCURE

MORPHOLINE

MORPHOLINE

Manoeuvre d'exploitation conduite

MORPHOLINE (70 %)

MORPHOLINE SOLUTION 70% CALCULE 100%

Manoeuvre d'exploitation conduite

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

AMINE AROMATIQUE

CONDAT D46

Machine MERCURE

000082 Ammoniac

AMMONIAQUE ...%

AMMONIAQUE

Manoeuvre d'exploitation conduite

066003 Anhydrides phtaliques

066 Aff.respiratoires allergiques

PHTALATE DE DIALLYLE

BISOMER DALP

Ambiance machine PRECED

000003 Bases fortes, alcalis caustiques

6 Probabilité Expo 100%

J1 Expo 0,5 à 2 h/jour

SODIUM HYDROXYDE (<53 %)

SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%

Fuite des circuits en exploitation

Manoeuvre d'exploitation conduite

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

2-ETHYL HEXYL GLYCIDYL ETHER (<10 %)

MATRICE EPOXY SOCODEI VRAC

Machine MERCURE

RESINE 195 RD 08 T

Machine MERCURE

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
OXYDE DE DIBENZYLE (<100 %)	SOLVANT D55	Machine MERCURE
OXYDE DE DIBENZYLE (<50 %)	D7M6	Machine MERCURE
000026 Fréons	6 Probabilité Expo 100%	12 Rarissime <1j/an
Chlorodifluorométhane	FREON 22	Environnement gaz exploitation
TRICHLOROFLUOROMETHANE (100 %)	FREON 11	Environnement gaz exploitation
084200 Homologues sup. du benzène		
084 Solvants organiques liquides		
DIVINYLBENZENE (64 %)	DIVINYLBENZENE	Ambiance machine PRECED
ETHYLVINYLBENZENE (38 %)		Ambiance machine PRECED
082000 Méthacrylate de méthyle		
082 Méthacrylate de méthyle		
HOMO et COPOLYMERES DE METHACRYLATE DE M	CONDAT D46	Machine MERCURE
034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
034 Phosphates et organophosphorés		
PHOSPHATE DE TRICRESYL o-o-o (0,2 %)	FYRQUEL EHC	Fuite des circuits en exploitation
000018 Peroxydes, oxydants	6 Probabilité Expo 100%	12 Rarissime <1j/an
PEROXYDE D'HYDROGENE	EAU OXYGENEE A 130 VOLUMES code 16015	Palier chimique
CHIMIQUE MELANGE		
036000 Huiles minérales raffinées	6 Probabilité Expo 100%	S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
036 Huiles,graisses minérales et synth.		C Protection cutanée (mains)
HUILE	CONDAT D46	Machine MERCURE
HUILE MINERALE RAFFINEE	ERAKLIN	Machine MERCURE
	SPARTAN EP 150 réf F-SF08984	Fuite des circuits en exploitation
	SPARTAN EP 220 réf F-31104	Fuite des circuits en exploitation
	SPARTAN EP 68 réf F-31108	Fuite des circuits en exploitation

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

HUILE MINERALE RAFFINEE (<0,5 %)
SOLVANT ISOPARAFFINIQUE ; MELANGE COMPLE

TELLUS T22
TERESSTIC 46
TELISOL 734 QN INOX
ELIMARK

Machine MERCURE
Fuite des circuits en exploitation
Ambiance calorif/décalorifugeage 2007
Machine MERCURE

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

D7M6
DURCISSEUR D7M5 X860013
MATRICE EPOXY SOCODEI VRAC
RESINE 195 RD 08 T
THORTEX METAL-TECH RG BASE réf TX1Bb

Machine MERCURE
Machine MERCURE
Machine MERCURE
Machine MERCURE
Machine MERCURE

BISPHENOL-F-EPOXY RESIN (15 %)
HEXANEDIOLDIGLYCIDYLETHER (<2,5 %)

D7M6
DURCISSEUR D7M5 X860013

Machine MERCURE
Machine MERCURE
Machine MERCURE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

ISOALCANES EN C9-12 (<100 %)
SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

ERAKLIN
CONDAT D46
ELIMARK
PBB PRODUIT BICOMPOSANT DE BLOCAGE

Machine MERCURE
Machine MERCURE
Machine MERCURE
Machine MERCURE

CHIMIQUE REGLEMT

_K12 Agent chimique cancérrogène 1&2

Agent chimique cancérrogène 1 & 2

BOURRE 785 NE
COQUILLES 714 + QN et 714 + ALU
D7M6
DURCISSEUR D7M5 X860013
HYDRATE D'HYDRAZINE 24%-35%
HYDRATE D'HYDRAZINE 24-35%

Ambiance calorif/décalorifugeage 2007
Ambiance calorif/décalorifugeage 2007
Machine MERCURE
Machine MERCURE
Palier chimique
Palier chimique

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
_K3 Agent chimique cancérogène 3		
Agent chimique cancérogène 3	ANTI BUEE 250 ML BOURRE 785 NE	Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Ambiance calorif/décalorifugeage 2007
_I Agent chimique irritant		
Agent chimique irritant	ANTI BUEE 250 ML BOURRE 785 NE COQUILLES 714 + QN et 714 + ALU DOWEX C-75 NG H CATION EXCHANGE RESIN réf 05334 DOWEX MR-72 LC NG MIXED ION EXCHANGE RESIN réf DOWEX MR-75 LC NG MIXED ION EXCHANGE RESIN réf DOWEX SBR LC NG, OH ION EXCHANGE RESIN réf 03802 ELIMARK ERAKLIN LITHIUM HYDROXYDE 7 MONOHYDRATE MATRICE EPOXY SOCODEI VRAC STYRENE TELISOL 734 QN INOX THERMINAP 322-550 THORTEX METAL-TECH RG BASE réf TX1Bb COQUILLES 714 + QN et 714 + ALU THERMINAP 322-550 TELISOL 734 QN INOX BOURRE 785 NE	Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Manoeuvre d'exploitation conduite Manoeuvre d'exploitation conduite Manoeuvre d'exploitation conduite Manoeuvre d'exploitation conduite Machine MERCURE Machine MERCURE Palier chimique Machine MERCURE Ambiance machine PRECED Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Machine MERCURE Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Ambiance calorif/décalorifugeage 2007
LAINE MINERALE - NOTA Q (<96 %) LAINE MINERALE - NOTA Q (<99,5 %) LAINE MINERALE - NOTA Q (<99,9 %) LAINE MINERALE - NOTA Q (100 %)		
_M3 Agent chimique mutagène 3		
Agent chimique mutagène 3	D7M6	Machine MERCURE
_N Agent chimique nocif		
Agent chimique nocif	BISOMER DALP D7M6 DURCISSEUR D7M5 X860013	Ambiance machine PRECED Machine MERCURE Machine MERCURE

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
	EAU OXYGENEE A 130 VOLUMES code 16015	Palier chimique
	FYRQUEL EHC	Fuite des circuits en exploitation
	HYDRATE D'HYDRAZINE 24%-35%	Palier chimique
	HYDRATE D'HYDRAZINE 24-35%	Palier chimique
	LITHIUM HYDROXYDE 7 MONOHYDRATE	Palier chimique
	MORPHOLINE	Manoeuvre d'exploitation conduite
	MORPHOLINE SOLUTION 70% CALCULE 100%	Manoeuvre d'exploitation conduite
	RESINE 195 RD 08 T	Machine MERCURE
	STYRENE	Ambiance machine PRECED
_S Agent chimique sensibilisant		
Agent chimique sensibilisant	D7M6	Machine MERCURE
	DURCISSEUR D7M5 X860013	Machine MERCURE
	HYDRATE D'HYDRAZINE 24%-35%	Palier chimique
	HYDRATE D'HYDRAZINE 24-35%	Palier chimique
	MATRICE EPOXY SOCODEI VRAC	Machine MERCURE
	THORTEX METAL-TECH RG BASE réf TX1Bb	Machine MERCURE
_T Agent chimique toxique		
Agent chimique toxique	D7M6	Machine MERCURE
	DURCISSEUR D7M5 X860013	Machine MERCURE
_R12 Agent chimique toxique pour la repr. 1&2		
Agent chimique toxique pour la reproduct	ACIDE BORIQUE SUPRAPUR réf 100765	Manoeuvre d'exploitation conduite
	DURCISSEUR D7M5 X860013	Machine MERCURE
	PHTALATE DE BUTYLE BENZYLE (PBB)	Machine MERCURE
_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3		
	DURCISSEUR D7M5 X860013	Machine MERCURE
	ERAKLIN	Machine MERCURE

CONTR.GENERALES

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
-----	-----		Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Manoeuvre d'exploitation conduite	
000418 Eclairage insuffisant				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
000102 Ecran 2 à < 4 heures par jour	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000444 Exposition aux intempéries				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg				Manoeuvre d'exploitation conduite
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
098 Sciatique cruralgie manut charge lourde				Manoeuvre d'exploitation conduite
000461 Position articulaire habituel. forcée				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057 Aff.périarticulaires par gestes-postures				
079 Lésions chroniques du ménisque				Manoeuvre d'exploitation conduite
000459 Travail bras en l'air				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6	Probabilité Expo 100%	S2	Expo 2 à 4 h/semaine Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Manoeuvre conduite aéroréf/Taprogge-CTA
000491 Variation de température				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
CONTR.HORAIRES				
000202 Travail posté 3x8 *	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
CONTR.PROTECTION				
000417 Appareil respiratoire autonome	6	Probabilité Expo 100%	M2	Expo 2 à 4 h/mois Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	12	Rarissime <1j/an Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Manoeuvre conduite aéroréf/Taprogge-CTA Manoeuvre d'exploitation conduite
000416 Tenue imperméable isolante	6	Probabilité Expo 100%	12	Rarissime <1j/an Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
CONTR.RYTHME				
000463 Demande client oblig.réponse immédiate	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000446 Déplacements à pied longs/fréquents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000464 Eff.plusieurs tâches avec délais courts	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000465 Fréqu. aband. tâche pour tâche imprévue	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000448 Répéter continuél.même série d'opération	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000460 Série de gestes à cadence élevée	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
.INFECTIEUX				
600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	10	Très bas		
Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Manoeuvre conduite aéroréf/Taprogge-CTA				
600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	10	Très bas		
Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Manoeuvre conduite aéroréf/Taprogge-CTA				
.PHYSIQUE				
042100 Bruit sup. à 85db 042 Bruits	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud				

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
Ambiance calorif/décalorifugeage 2007 Manoeuvre conduite aéroréf/Taprogge-CTA				
000271 Trav.chaleur haute t° Durée Limit.Interv				
000470 Travail à la chaleur				
	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
Manoeuvre conduite aéroréf/Taprogge-CTA				
069202 Vibration transmise par le plancher				
069 Aff.par les vibrations et chocs	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
S.RADIOLOGIQUE				
006110 Exposition gamma organisme entier				
006 Rayonnements ionisants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arret à chaud Ambiance machine PRECED				
006142 Risq.contamination externe				
006 Rayonnements ionisants	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	12	Bas		
Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arret à chaud				
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss				
006 Rayonnements ionisants	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	10	Très bas		
Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arret à chaud				
006130 Risque alpha				
006 Rayonnements ionisants	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
	10	Très bas		

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
006120 Risque exposition neutron 006 Rayonnements ionisants	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
	10	Très bas		
				Accès Bat; réacteur en puissance
RISQ.ACCIDENTEL				
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
				Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud Environnement gaz exploitation
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	10	Très bas		
000479 Risque de noyade				
				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000403 Travail en hauteur > 25m	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
				Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/

Fiche d'exposition du poste Rondier nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

HALON
RESINE DUOLITE ARM 9381

Environnement gaz exploitation
Machine MERCURE
Machine MERCURE
Palier chimique
