

Fiche de poste

Poste MAH1960

OUVRIER EXPLOITATION EN

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

012201 Trichloroéthane

4 Prob. expo 51 à 75 %

ZZ Ajout à MATEX

236101 Huiles électriques (expo cut.) *

6 Probabilité Expo 100%

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

ZZ Ajout à MATEX

036 Huiles,graisses minérales et synth.

084 Solvants organiques liquides

012203 D.Halogénés des hydr. Aliph. (expo cut)

4 Prob. expo 51 à 75 %

ZZ Ajout à MATEX

012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

ZZ Ajout à MATEX

012202 Trichloroéthane (expo cut.)

4 Prob. expo 51 à 75 %

ZZ Ajout à MATEX

000028 Herbicides

6 Probabilité Expo 100%

ZZ Ajout à MATEX

Fiche de poste

Poste MAH1960

OUVRIER EXPLOITATION EN

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Dégraissage pièces mécaniques SOLVANTS

000080 Solvants

ZZ Ajout à MATEX

Entretien transfo/condensateur HUIL/ELEC

309201 Polychlorobiphényle (PCB)

009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques

0 Non exposé au risque

00 Non exposé

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

036 Huiles,graisses minérales et synth.

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

ZZ Ajout à MATEX

Fiche de poste

Poste MAH1960

OUVRIER EXPLOITATION EN

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Niveau estimé

Fréquence

Protection

Jardinage/entretien ext instal HERB/PEST

Soudage plomb PLOMB METAL

301100 Plomb et composés

001 Aff. dues au Plomb et ses composés

Trav sur pièce métal grais/huil HUIL/MEC

Travaux pièce peinte/oxycoupag Cr, Pb

210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *

010B Aff.respiratoires par le Chrome

010 Ulcérat. et dermites par le Chrome

010T Aff.cancéreuses par le Chrome

301100 Plomb et composés

001 Aff. dues au Plomb et ses composés