

## Expositions du poste Ouvrier services généraux nucléaire REP

### .CANCER-MUT-REP

|                                               |                          |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>.Amiante *</b>                             | <i>/ /</i>               | <i>/ /</i>      |
| Probabilité Expo 100%                         | 0,5 à 1 f/cm3/sem/40h    |                 |
| <b>Benzène *</b>                              | <i>/ /</i>               | <b>31/12/69</b> |
| Probabilité Expo 100%                         | 0,1 à 0,2 ppm            |                 |
| <b>Benzène *</b>                              | <b>01/01/70</b>          | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                         | inf 0,1 ppm              |                 |
| <b>Benzène *</b>                              | <b>01/01/93</b>          | <i>/ /</i>      |
| Probabilité Expo 100%                         | Ajout à MATEX            |                 |
| <b>Benzène (expo cut.) *</b>                  | <i>/ /</i>               | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                         | inf 5% du temps (tâches) |                 |
| <b>Benzène (expo cut.) *</b>                  | <b>01/01/93</b>          | <i>/ /</i>      |
| Probabilité Expo 100%                         | Ajout à MATEX            |                 |
| <b>Chrome VI et trichromate de dichrome *</b> | <i>/ /</i>               | <i>/ /</i>      |
| Probabilité Expo 100%                         | inf 5% du temps (tâches) |                 |
| <b>Laine roche</b>                            | <i>/ /</i>               | <b>31/12/79</b> |
| Non exposé au risque                          | Non exposé               |                 |
| <b>Laine roche</b>                            | <b>01/01/80</b>          | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                         | Exposé                   |                 |
| <b>Laine roche</b>                            | <b>01/01/93</b>          | <i>/ /</i>      |
| Probabilité Expo 100%                         | Ajout à MATEX            |                 |
| <b>Plomb et composés</b>                      | <i>/ /</i>               | <i>/ /</i>      |
| <b>Silice cristalline*</b>                    | <i>/ /</i>               | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                         | Exposé                   |                 |
| <b>Silice cristalline*</b>                    | <b>01/01/93</b>          | <i>/ /</i>      |
| Probabilité Expo 100%                         | Ajout à MATEX            |                 |
| <b>Toluylène diisocyanate TDI</b>             | <i>/ /</i>               | <b>31/12/79</b> |
| Non exposé au risque                          | Non exposé               |                 |
| <b>Toluylène diisocyanate TDI</b>             | <b>01/01/80</b>          | <b>31/12/84</b> |
| Prob. expo 51 à 75 %                          | inf TWA 0,008 ppm        |                 |

## Expositions du poste Ouvrier services généraux nucléaire REP

|                                                 |                           |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Toluylène diisocyanate TDI</b>               | <b>01/01/85</b>           | <b>31/12/92</b> |
| Non exposé au risque                            | Non exposé                |                 |
| <b>.CANCERO MELANGE</b>                         |                           |                 |
| <b>Huiles minérales, dérivés pétroliers K *</b> | <b>/ /</b>                | <b>31/12/92</b> |
| Prob. expo 5 à 25 %                             | 5 à 33% du temps (tâches) |                 |
| <b>Huiles minérales, dérivés pétroliers K *</b> | <b>01/01/93</b>           | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 5 à 25 %                             | Ajout à MATEX             |                 |
| <b>CHIMIQUE .SUBST.</b>                         |                           |                 |
| <b>Isocyanates organiques</b>                   | <b>/ /</b>                | <b>/ /</b>      |
| <b>CHIMIQUE MELANGE</b>                         |                           |                 |
| <b>Hydrocarb. aromatiq. (expo cut.) solv ar</b> | <b>/ /</b>                | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                           | inf 5% du temps (tâches)  |                 |
| <b>Hydrocarb. aromatiq. (expo cut.) solv ar</b> | <b>01/01/93</b>           | <b>/ /</b>      |
| Probabilité Expo 100%                           | Ajout à MATEX             |                 |
| <b>Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)</b>  | <b>/ /</b>                | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                           | 1 à 5h/mois (tâches)      |                 |
| <b>Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)</b>  | <b>01/01/93</b>           | <b>/ /</b>      |
| Probabilité Expo 100%                           | Ajout à MATEX             |                 |
| <b>Hydrocarbures pétroliers (expo cut.)</b>     | <b>/ /</b>                | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                           | inf 5% du temps (tâches)  |                 |
| <b>Hydrocarbures pétroliers (expo cut.)</b>     | <b>01/01/93</b>           | <b>/ /</b>      |
| Probabilité Expo 100%                           | Ajout à MATEX             |                 |
| <b>Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta</b> | <b>/ /</b>                | <b>31/12/92</b> |
| Probabilité Expo 100%                           | 1 à 5h/mois (tâches)      |                 |
| <b>Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta</b> | <b>01/01/93</b>           | <b>/ /</b>      |
| Probabilité Expo 100%                           | Ajout à MATEX             |                 |
| <b>Résines époxydiques</b>                      | <b>/ /</b>                | <b>31/12/79</b> |
| Non exposé au risque                            | Non exposé                |                 |
| <b>Résines époxydiques</b>                      | <b>01/01/80</b>           | <b>31/12/92</b> |
| Prob. expo 51 à 75 %                            | inf 5% du temps (tâches)  |                 |

## Expositions du poste Ouvrier services généraux nucléaire REP

|                                     |                          |                 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Résines époxydiques</b>          | <b>01/01/93</b>          | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 51 à 75 %                | Ajout à MATEX            |                 |
| <b>Résines polyesters</b>           | <b>/ /</b>               | <b>31/12/79</b> |
| Non exposé au risque                | Non exposé               |                 |
| <b>Résines polyesters</b>           | <b>01/01/80</b>          | <b>31/12/92</b> |
| Prob. expo 51 à 75 %                | inf 5% du temps (tâches) |                 |
| <b>Résines polyesters</b>           | <b>01/01/93</b>          | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 51 à 75 %                | Ajout à MATEX            |                 |
| <b>Résines polyuréthanes</b>        | <b>/ /</b>               | <b>31/12/79</b> |
| Non exposé au risque                | Non exposé               |                 |
| <b>Résines polyuréthanes</b>        | <b>01/01/80</b>          | <b>31/12/84</b> |
| Prob. expo 51 à 75 %                | inf 5% du temps (tâches) |                 |
| <b>Résines polyuréthanes</b>        | <b>01/01/85</b>          | <b>31/12/92</b> |
| Non exposé au risque                | Non exposé               |                 |
| <b>Solvants</b>                     | <b>/ /</b>               | <b>/ /</b>      |
|                                     | Ajout à MATEX            |                 |
| <b>CHIMIQUE REGLEMT</b>             |                          |                 |
| <b>Agent chimique irritant</b>      | <b>/ /</b>               | <b>/ /</b>      |
| <b>Agent chimique nocif</b>         | <b>/ /</b>               | <b>/ /</b>      |
| <b>Agent chimique sensibilisant</b> | <b>/ /</b>               | <b>/ /</b>      |