

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
-------------	------------------------------	-------------------------

Appoint:/vidange/contact dielectriques

ELF NERA 430W

Xn Nocif

HUILE MINERALE (100 %)

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7/jan à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

HUILE AEROSHELL n° 1

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7/jan à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

HUILE EMS1 UNIVIS J13

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7/jan à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

HUILE TRANSFO 50

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7/jan à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

Huiles diélectriques

HUILE MINERALE

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7/jan à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i> <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
PYRALENE - APIROLIO - ASKARELS <i>ASKARELS du type POLYCHLOROBIPHENYLE</i>	Xn Nocif	N Dangereux Pour L'env.
309201 Polychlorobiphényl (PCB) <i>009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques</i>		
TRICHLOROBENZENE		
009203 Chlorobenzène <i>009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques</i>		

Branchement électrique aérien

000530 Ascension de support	6	Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000531 Travail sur toiture	6	Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
000454 Utilisation nacelle élévatrice °	6	Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<i>Conduite fourgon <3,5t de service</i>		
CAPGLACE (antiverglas)		
CALCIUM CHLORURE (25-50 %)		
Chlorure de sodium (50-75 %)		
PAROGIVRE (dégivrant pare brise)		
2-PROPANOL (25-50 %)		
084006 Alcools	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		C Protection cutanée (mains)
Ethylène Glycol (10-25 %)		
084007 Glycols	6 Probabilité Expo 100%	13 Très rarement 1j/an à 7j/an
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		C Protection cutanée (mains)

000409 Conduite véhicule léger professionnel	6 Probabilité Expo 100%	4T Tous les jours

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Connexion cable-cable

HUILE DE PRESSE S15

HUILE MINERALE RAFFINEE (100 %)

036000 Huiles minérales raffinées

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

PEINTAR

F Facilement Inflam.

RESINES ALKYDES MODIFIEES AUX HUILES

000080 Solvants

4 Prob. expo 51 à 75 %

13 Très rarem 1j/an à 7j/an

N Pas de protection efficace

STRIPING PEINT

F Facilement Inflam. Xn Nocif

Thermorétractable

99101356656737 8102

084008 Aldéhydes

084 Solvants organiques liquides

THERMORETRACTABLE

084008 Aldéhydes

084 Solvants organiques liquides

TOTAL EQUIVIS ZS 15

HUILE MINERALE RAFFINEE (100 %)

036000 Huiles minérales raffinées

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

TRIG A CAP JAUNE

HYDROCARBURE

F+ Extrêmement inflam. Xn Nocif

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
ISOBUTANE		
TOLUÈNE		
004200 Toluène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène.. 084 Solvants organiques liquides</i>		
XYLENE		
004201 Xylène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène.. 084 Solvants organiques liquides</i>		
TRIG A CAP ORANGE	F+ Extrêmement inflam.	
HYDROCARBURE		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
ISOBUTANE		
PROPANE		
TOLUÈNE		
004200 Toluène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène.. 084 Solvants organiques liquides</i>		

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Coulage boite raccordement RESINES

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

066007 Résines polyuréthanes

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7/jan à 1/j/mois

P Pas de protection respiratoire

Dégraissage élément élec solvant

Camisolve 58

F Facilement Inflam.

Xn Nocif

ETHERS DE GLYCOL

HYDROCARBURES ALIPHATIQUES

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1/j/an à 7/j/an

084 Solvants organiques liquides

N Pas de protection efficace

Dielec

Dichloro 1-1 fluoro 1 éthane

HUILE DE PRESSE S15

HUILE MINERALE RAFFINEE (100 %)

036000 Huiles minérales raffinées

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7/jan à 1/j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

N Pas de protection efficace

JELTONET PLUS ECO + réf. 7311

F+ Extrêmement inflam.

BUTANE

ISOHEXANE

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
059000 Hexane <i>059 Hexane 084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
N BUTANE/ISOBUTANE/PROPANE		
SERVIETTES IMPREGNEES SOLVANT ALCOOL ISOPROPYLIQUE	F Facilement Inflam.	XI Irritant
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem C Protection cutanée (mains)
SOLVAC 3 HYDROCARBURE	F Facilement Inflam.	Xn Nocif
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
SOLVANE 40 CHLORURE DE METHYLENE		
312201 Chlorure de méthylène-dichlorométhane <i>012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
SRB 10 HYDROCARBURES PARAFFINIQUES		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
SRB 13 HYDROCHLOROFLUOROALCANES		
SRB 20 METHOXYNONA FLUOROBUTANE		

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
TS 101		
TENSIOACTIFS NON IONIQUES		
VIALEC SID		
HYDROCARBURE		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
WHITE SPIRIT WHITE SPIRIT	F Facilement Inflam.	Xn Nocif
084003 White spirit,essences spéciales <i>084 Solvants organiques liquides</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace

Entretien environnement poste

Chemelin-S AMINOTRIAZOLE ATRAZINE	Xn Nocif
Decolbonne SOUDE	C Corrosif
Decolphem	C Corrosif
DUROFER PLOMB CHROMATE (Plomb)	Xn Nocif
301100 Plomb et composés <i>001 Aff. dues au Plomb et ses composés</i>	

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
GRAFFI 2000		
SOLVANT PETROLIER		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
GRAFFIPHEM		
HYDROCARBURES AROMATIQUES (25 %)		
084011 Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.) <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
Grafilik		
3-BUTOXY-2-PROPANOL;ETHER MONOBUTYLIQUE		
084018 Ethers de glycol non KMR		
INSECTICIDE FORMULE 026		
ALCOOL		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem C Protection cutanée (mains)
COMPOSE ORGANO-CHLORE		
COMPOSE ORGANO-PHOSPHORE		
034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle <i>034 Phosphates et organophosphorés</i>		
WHITE SPIRIT		
084003 White spirit, essences spéciales <i>084 Solvants organiques liquides</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
MACADELM		
BITUMES		

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
236102 Bitumes, goudrons * <i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois P Pas de protection respiratoire
OLOGRAFF <i>LIMONEME</i>	XI Irritant	
000080 Solvants	4 Prob. expo 51 à 75 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
PARACOL <i>HYDROCARBURES ALIPHATIQUES</i>	F Facilement Inflam.	
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
PHYTOL SID <i>DIURON</i>	Xn Nocif	
RC DEBROX <i>DICHLORPROP</i> <i>SOLVANT PETROLIER</i>	Xn Nocif	
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
RC INSECT LAQUE (vernis insecticide aérosol) <i>BUTANE</i> <i>BUTOXYDE DE PIPERONYL</i> <i>CHLORPYRIPHOS-ETHYL</i>	F+ Extrêmement inflam.	
034001 Insecticide organophosphoré <i>034 Phosphates et organophosphorés</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	12 Rarissime <1j/an N Pas de protection efficace
TETRAMETHRINE		

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
000035 Pyrèdre, pyrèthrinoïdes (Pesticides)		
WHITE SPIRIT		
084003 White spirit, essences spéciales <i>084 Solvants organiques liquides</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	13 Très rarement 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
RESIROUTE		
BITUMES		
236102 Bitumes, goudrons * <i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois P Pas de protection respiratoire
SOLDUR		
236102 Bitumes, goudrons * <i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois P Pas de protection respiratoire
STOPROUILLE		
97032163064360EDF6809		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem C Protection cutanée (mains)
ACIDE OXALIQUE		
ALCOOL BUTYLIQUE, Butanol		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem C Protection cutanée (mains)
ZEP GRAFFITOR		
2-(2 BUTOXYETHOXY)-ETHANOL		
084007 Glycols <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très rarement 1j/an à 7j/an C Protection cutanée (mains)

XI Irritant

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Injection mousse polyuréthanes RESINES

062000 Isocyanates organiques <i>062 Isocyanates organiques</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem. N Pas de protection efficace
--	----------------------------	--

Intervention incendie poste transformati

Huiles diélectriques

HUILE MINERALE

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois N Pas de protection efficace
<i>036 Huiles, graisses minérales et synth.</i>		
<i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>		

PYRALENE - APIROLIO - ASKARELS

Xn Nocif

N Dangereux Pour L'env.

ASKARELS du type POLYCHLOROBIPHENYLE

309201 Polychlorobiphényl (PCB)
<i>009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques</i>

TRICHLOROBENZENE

009203 Chlorobenzène
<i>009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques</i>

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
CANCER CANCER		
200106 Fumées de combustion(HPA.) *	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem. N Pas de protection efficace

Mutation de transformateur électrique

098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000541 Utilisation moyens mécaniques de levage	6 Probabilité Expo 100%	13 Très rarem 1j/an à 7j/an

Nettoyage cable goudronné

Enrobage goudronné

GOUDRONS

216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles * <i>016 Aff.cutanéo-muqueuse par goudrons.. 016B Aff.cancéreuses par goudrons ...</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois N Pas de protection efficace

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Pose d'un support électrique

Ciment

Xi Irritant

Agent chimique irritant

I Agent chimique irritant

CIMENT EXPANSIF

008200 Ciments : alumino-silicates de Ca

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

008 Ciments (alumino-silicates de Ca)

C Protection cutanée (mains)

098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

000541 Utilisation moyens mécaniques de levage

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

Réfection installation après incendie

ANTIRUST 2 (peinture antirouille)

2-BUTANONE-OXIME (0-2.5 %)

300000 Cancérogène catégorie 3

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

N Pas de protection efficace

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrosulfuré (1

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

084 Solvants organiques liquides

N Pas de protection efficace

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois N Pas de protection efficace
Sels de cobalt (0-2.5 %)		
SOLI 100 (dégraissant) <i>Naphte lourd (pétrole) (100 %)</i>		
SPC 816 BARRAGE ABSORBANT HYDROCARBURES <i>MICRO-BILLES DE POLYPROPYLENE (100 %)</i>		
VEGESORB (absorbant liquides) -----		
VITRAL 115 (peinture antirouille) 2-BUTANONE-OXIME (0-2.5 %)		
300000 Cancérogène catégorie 3	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem. N Pas de protection efficace
CYCLOHEXANE (10-25 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
ETHYLBENZENE (2.5-1 %)		
084200 Homologues sup. du benzène <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrosulfuré (0		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
XYLENE (10-25 %)		
004201 Xylène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène, Toluène..</i>		

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
ZEP 45 (dégrippant-lubrifiant aérosol)		
2-ETHY-HEXANOL (2.5-1 %)		
ACETATE DE PENTYLE / AMYLE (2.5-1 %)		
084010 Esters	6 Probabilité Expo 100%	1R RAREMENT 7j/an à 1j/mois N Pas de protection efficace
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
ALCOOL ETHYLIQUE (2.5-1 %)		
084006 Alcools	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem C Protection cutanée (mains)
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
DISTILLATS NAPHTHENIQUES LEGERS (pétrole)		
236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	6 Probabilité Expo 100%	1R RAREMENT 7j/an à 1j/mois N Pas de protection efficace
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
<i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
Sels de baryum (2.5-1 %)		
SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LEGER (pétrole)		
236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	6 Probabilité Expo 100%	1R RAREMENT 7j/an à 1j/mois N Pas de protection efficace
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
<i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
<hr/>		
<hr/>		
200107 Noir de carbone	6 Probabilité Expo 100%	1R RAREMENT 7j/an à 1j/mois R Protection respiratoire (masque simple)
216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *		
<i>016 Aff.cutanéo-muqueuse par goudrons..</i>		
<hr/>		

*

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<i>016B Aff.cancéreuses par goudrons ...</i>		
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	6 Probabilité Expo 100%	4T Tous les jours
<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>		EE Pas de protection de genoux
<i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>		
057004 Main/Avant-bras mouvements répétitifs	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
000442 Espace confiné	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Travail en local industriel floqué

230100 .Amiante *	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>030 Poussières d'Amiante</i>	2 Bas 0,1 à 1 f/cm3	N Pas de protection efficace
<i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>		

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
-------------	------------------------------	-------------------------

Travail sur du matériel sous tension éle

000484 Risque électrique (travail sous tension)	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem S Protection satisfaisante
---	----------------------------	--

Travaux en fouille

FLUO TP+

F Facilement Inflam.

DIBUTYLE PHTALATE

300110 Troub.Reproduction Cat.3

METHOXYPROPYLE ACETATE (10 %)

SOLVANT NAPHTA ALIPHATIQUE (50 %)

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

N Pas de protection efficace

FLUOMARK

Butanone

084005 Cétones (MBK, MEK...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

N Pas de protection efficace

PHTALATE DE DIISOBUTYLE

066003 Anhydrides phtaliques

066 Aff.respiratoires allergiques

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

P Pas de protection respiratoire

RESINE ACRYLIQUE

000023 Résines sauf époxydiques

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<hr/>		
364200 Monoxyde de carbone <i>064 Oxyde de carbone</i>		
300005 Gaz d'échappement (ess. diésel)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem. N Pas de protection efficace
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6 Probabilité Expo 100%	4T Tous les jours
000444 Exposition aux intempéries	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg	6 Probabilité Expo 100%	4T Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures 079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6 Probabilité Expo 100%	4T Tous les jours EE Pas de protection de genoux
000451 Espace restreint	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Vissage/dévissage connexions

LUBSEC Ref. 9080

F Facilement Inflam.

MOLYBDENE

N-HEXANE ; HEXANE (DOSSIER)

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

SOLVANT PETROLIER

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

13 Très rarem 1j/an à 7j/an

084 Solvants organiques liquides

N Pas de protection efficace

YIELD

F Facilement Inflam.

ACÉTATE D'ÉTHYLE

Fiche de poste

Poste PDI5020TLLS Techn. intervient. ouvrage élec (monteur)

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084012 Solvants organiques (acétate...) <i>084 Solvants organiques liquides</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	13 Très rarement 1j/an à 7j/an N Pas de protection efficace
PROPANE ----- -----		