

Expositions du poste Techn. interv. ouvrage gaz (plombier)

.CANCER-MUT-REP

.Amiante *

Probabilité Expo 100% Parfois 1j/mois à 1j/sem. Moyen // // Protection respiratoire (masque)

Bore et dérivés

// //

Cadmium et composés

// // **31/12/87**

Cancérogène catégorie 3

// //

Probabilité Expo 100% Rarement 7j/an à 1j/mois

// // **31/12/87**

Nickel et dérivés K groupe 3

// //

Probabilité Expo 100% Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Pas de protection respiratoire

Noir de carbone

// //

Probabilité Expo 100% Rarement 7j/an à 1j/mois

Protection respiratoire (masque)

Plomb et composés

// //

Probabilité Expo 100% Rarement 7j/an à 1j/mois

Pas de protection respiratoire

Silice cristalline*

// //

Probabilité Expo 100% Très raremt 1j/an à 7j/an

Pas de protection respiratoire

.CANCERO MELANGE

Bitumes, goudrons *

// //

Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *

// //

Probabilité Expo 100% Rarement 7j/an à 1j/mois

Pas de protection efficace

Fumées de combustion(HPA.) *

// //

Probabilité Expo 100% Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Pas de protection efficace

Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

// //

Probabilité Expo 100% Rarissime <1j/an

CHIMIQUE .SUBST.

Acrylates,méthacrylates

// //

Probabilité Expo 100% Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Pas de protection efficace

Alcools

// //

Probabilité Expo 100% Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Expositions du poste Techn. interv. ouvrage gaz (plombier)

Aluminium		//	//
Amines aliphatiques et alicycliques		//	//
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		Pas de protection efficace
Cétones (MBK, MEK...)		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
D.Halogénés des hydr.Aliphatiques		//	31/12/87
Esters		//	//
Prob. expo 51 à 75 %	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Ethers dont tétrahydrofurane		//	//
Prob. expo 51 à 75 %	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Fréons		//	//
Glycols		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Protection cutanée (mains)
Hexane		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Homologues sup. du benzène		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Insecticide organophosphoré		//	//
Isocyanates organiques		//	//
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		Pas de protection respiratoire
Méthanol (alcool méthylique)		//	//
Organophosphorés, phosphates d'aryle		//	//
Peroxydes, oxydants		//	//
Phénol et naphtol		//	//
Prob. expo 51 à 75 %	Très raremt 1j/an à 7j/an		
Pyrèthre, pyrèthrinoïdes (Pesticides)		//	//
Toluène		//	//
Probabilité Expo 100%	Rarissime <1j/an		Pas de protection efficace
Xylène		//	//
Prob. expo 51 à 75 %	Rarissime <1j/an		Pas de protection efficace

Expositions du poste Techn. interv. ouvrage gaz (plombier)

Zinc		//	//
CHIMIQUE MELANGE			
Huiles minérales raffinées		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		
Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques		//	//
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		Pas de protection efficace
Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)		//	//
Hydrocarbures pétroliers (expo cut.)		//	//
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta		//	//
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Résines époxydiques		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Résines polyuréthanes		//	//
Probabilité Expo 100%	Habituel		
Solvants		//	//
Solvants organiques (acétate...)		//	//
Prob. expo 51 à 75 %	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
White spirit,essences spéciales		//	//
CHIMIQUE REGLEMT			
Agent chimique cancérogène 3		//	31/12/87
Agent chimique irritant		//	//
Agent chimique nocif		//	//
Agent chimique sensibilisant		//	//
CONTR.GENERALES			
Effort de translation de charge		//	//
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Exposition aux intempéries		//	//
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem		

Expositions du poste Techn. interv. ouvrage gaz (plombier)

Manut. manuelle 5 à 25 kg		//	//
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		
Manut. manuelle de 25 à 55 kg		//	//
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem		
Manut. manuelle de 55 à 105 kg		//	//
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Position articulaire habituel. forcée		//	//
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire		//	//
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		Pas de protection de genoux
Travail en fouille		//	//
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem		
Utilisation de lourde masse		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		
CONTR.HORAIRES			
Astreinte périodique professionnelle		//	//
Prob.expo 75 à 94,5%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
CONTR.RYTHME			
Main/Avant-bras mouvements répétitifs		//	//
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
MARGES MANOEUVRE			
Erreur travail conséq.dangereuse sécurit		//	//
Probabilité Expo 100%	Habituel		
RIS.INFECTIEUX			
Risque piqûre matériel souillé par sang		//	//
Probabilité Expo 100%	Rarissime <1j/an		
RIS.PHYSIQUE			
Vibration générée par un outil pneumatiq		//	//
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		

Expositions du poste Techn. interv. ouvrage gaz (plombier)

RISQ.ACCIDENTEL

Atmosphère oxyprive, risque anoxique		/ /	/ /
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Conduite véhicule léger professionnel		/ /	/ /
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		
Espace confiné		/ /	/ /
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Espace restreint		/ /	/ /
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Risque d'explosion		/ /	/ /
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		
SURVEILL.AUTRE			
X ATTENTE affect.code exposition évent.		/ /	/ /