RECU - 6 OCT. 2004

Code du produit: 104

DENSO GmbH
Status 004**Fiche de données de sécurité**

conforme 2001/58/CE

Nom commercial du produit:

DENSOLEN-Band, DENSIT-Band, DENSO-Tape, Bande DENSOLEN, Ruban DENSO PE

Date d'impression: 05.10.2004

Date de révision: 05.10.2004

Page 1 de 4

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Code du produit: 104

1.1 Identification de la substance ou de la préparation

DENSOLEN-Band, DENSIT-Band, DENSO-Tape, Bande DENSOLEN, Ruban DENSO PE

Désignation commerciale

DENSIT-Band K 10 / K 20 / FK 6 / FK 10 / FK 20 / FK 30 / RW 120

DENSOLEN-Band AS39P / AS40 PLUS / AS40+ / S20 / S20HT / AS50 / N60 / S24 / S25HT / S30 / 034-65AS / S10 / N8 / N10 / N15 / E10 / E15 / ET100 / R20 / R20HT / R41 / RT40 / R25 / R25HT / TR27 / PE3 / PE4 / PE5 / 25 HT

Bande DENSOLEN AS40 / S20 / S20HT / S10 / E10 / R20 / R20HT / R41 / 090PLUS / 090 / 040 / RT40

Butyltapes S20 / 40-15 / AS50 / S10 / E10 / R20 / 20-12

Palimex KS220 / KS200 / -Butyltapes K100 / K90 / 170

DENSO 032-65AS / - Butyltapes N / -Butyltapes E / ST22-050 / -Tapes ST 22-065 / Rocktapes 22 / 090 / 040 / 030-20R / 030-30R

DENSOLEEN-Band AS40 PLUS / S10

Rocktapes RT20

Band 030-25R

RUBAN DENSO PE

DENSO-Folie 100 PE

DENSO-Folie PE 250

DENSO 150 Binde

DENSO 200 Binde

DENSO self Adhesive

1.2 Identification de la société/entreprise

DENSO GmbH

Felderstr. 24

D-51371 Leverkusen

Boîte postale 150120

D-51344 Leverkusen

Téléphone : 0214/2602-0

Télécopie : 0214/2602-229

Contact : Herr Hoffmann Téléphone : 220

e-Mail : info@denso.de

Service : Labor

Numéro de cas de besoin : 0214/2602-214

Information supplémentaire

Fournisseur: DENSO FRANCE S.A. ; 43-45, rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET ; Tel. 01.41.40.00.88 ; Fax. 01.47.31.76.67

2. Composition/information sur les composantsCaractérisation chimique (préparation)
colles et/ou adhésifs**3. Identification des dangers**

Code du produit: 104

DENSO GmbH
Status 004**Fiche de données de sécurité**

conforme 2001/58/CE

Nom commercial du produit:

DENSOLEN-Band, DENSIT-Band, DENSO-Tape, Bande DENSOLEN, Ruban DENSO PE

Date d'impression: 05.10.2004

Date de révision: 05.10.2004

Page 2 de 4

4. Premiers secours

Indications générales

Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Tout moyen d'extinction approprié

poudre sèche, sable, mousse, dioxyde de carbone (CO₂)

Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Les précautions individuelles

Non applicable

Les précautions pour la protection de l'environnement

Non applicable

Les méthodes de nettoyage

Utiliser un équipement de manutention mécanique.

7. Manipulation et stockage**7.1 Manipulation**

Consignes pour une manipulation sans danger

Non applicable

Préventions des incendies et explosions

Non applicable

7.2 Stockage

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Pas de conditions à remarquer spécialement

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**8.1 Valeurs limites d'exposition****8.2 Contrôles de l'exposition**

Contrôle de l'exposition professionnelle

Pas de conditions à remarquer spécialement

Mesures d'hygiène

Pratiques générales d'hygiène industrielle.

9. Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations générales**

L'état physique: solide

Couleur: divers

Odeur: aucune

Code du produit: 104

DENSO GmbH
Status 004**Fiche de données de sécurité**

conforme 2001/58/CE

Nom commercial du produit:

DENSOLEN-Band, DENSIT-Band, DENSO-Tape, Bande DENSOLEN, Ruban DENSO PE

Date d'impression: 05.10.2004

Date de révision: 05.10.2004

Page 3 de 4

9.2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Testé selon la méthode

Modification d'état

Point/intervalle de fusion

> 140 °C

Inflammabilité

Limites d'explosibilité

Hydrosolubilité:

insoluble g/l

Solubilité dans d'autres solvants

9.3 Autres données

Température d'auto-inflammabilité

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Pas de conditions à remarquer spécialement

11. Informations toxicologiques

Information supplémentaire

12. Informations écologiques

Information supplémentaire

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination

Peut être évacué en décharge ou incinéré, si les réglementations locales le permettent.

Code d'élimination des déchets-Produit: 080410

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité); déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

Code d'élimination de déchet-Résidus: 080410

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité); déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

14. Informations relatives au transport**14.1 Transport terrestre (ADR/RID)**

Panneau d'avertissement:

14.2 Transport fluvial**14.3 Transport maritime****14.4 Transport aérien**

Autres Informations utiles (Transport aérien)

14.5 Information supplémentaire

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Code du produit: 104

DENSO GmbH
Status 004**Fiche de données de sécurité**

conforme 2001/58/CE

Nom commercial du produit:

DENSOLEN-Band, DENSIT-Band, DENSO-Tape, Bande DENSOLEN, Ruban DENSO PE

Date d'impression: 05.10.2004

Date de révision: 05.10.2004

Page 4 de 4

15. Informations réglementaires**15.1 Etiquetage selon la directive CE****Etiquetage CE**

Selon les Directives CE 67/549/CEE ou 99/45/CE, n'est pas une substance ni une préparation dangereuse.

Information supplémentaire

Le produit est ne nécessite pas d'étiquetage conformément aux directives de la CEE et aux lois du pays concerné.

15.2 Prescriptions nationales**Information supplémentaire**

Réglementation française (Cette dernière ne s'applique pas aux Bandes DENSOLEN 040, 090, 090 Plus, PE3 PE5, 032-65AS et 034-65AS): En raison de la présence d'huiles minérales, se reporter au tableau des maladies professionnelles n° 36, et à la surveillance médicale spéciale (Arrêté du 11.07.1977)

16. Autres informations