Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

.CANCER-MUT-REP

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

Substances	Préparations	Tâches
AMIANTE	KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
	LATTYRIT PETROCID LATTYRIT 700	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
	LATTYTEX 117	<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
	SUPRANITE OIL SR	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
AMIANTE (40 %)	LATTYTEX 861	<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
AMIANTE (70 %)	LATTYRIT METALLIC	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
AMIANTE (75 %)	SUPRANITE PACKING 157 CP	<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
AMIANTE (78 %)	LATTYRIT SUPERSERVICE	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
-----	-----	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>

000011 Bore et dérivés

BORE (2 %)	METCO 12C, SULZER METCO 4746, ROH 12301, XPT-D 661	<i>Métallisation</i>
	METCO 442	<i>Métallisation</i>
BORE (3,5 %)	METCO 16C, XPT-D 604	<i>Métallisation</i>

361200 Cadmium et composés

061 Cadmium et composés

-----	-----	<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
-------	-------	---

300000 Cancérogène catégorie 3

COLORANT MONOAZOIQUE SOLVENT YELLOW 14 (	REDUCTEUR H72L	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
--	-----------------------	--

210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *

010B Aff.respiratoires par le Chrome

010 Ulcérat. et dermites par le Chrome

010T Aff.cancéreuses par le Chrome

-----	3 Prob. expo 26 à 50 %	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.	<i>Métallisation</i>
-------	------------------------	------------------------------	----------------------

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

365000 Cobalt

065 Lésions eczématiformes allergiques

COBALT (0,5 %)

**METCO 12C, SULZER METCO 4746, ROH 12301, XPT-D 661
METCO 16C, XPT-D 604**

Métallisation

Métallisation

Rodage abrasif spécif.Machine Outil

300008 Laine de verre

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

300001 Laine roche

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

337000 Nickel et dérivés K groupe 3

037 Aff.cutanées par le Nickel

037B Aff.respiratoires par le Nickel

3 Prob. expo 26 à 50 %

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

NICKEL

LUBROTEC 19985

Métallisation

NICKEL (<10 %)

POUDRE ALLIAGE ROTOTEC 19868

Métallisation

NICKEL (<90 %)

ROTOTEC PR 5918

Métallisation

NICKEL (<97 %)

POUDRE DE PROJECTION BASE NICKEL ROTOTEC 19940

Métallisation

NICKEL (38 %)

METCO 452, AMDRY 959

Métallisation

NICKEL (4 %)

METCO SPRASTEEL LS WIRE

Métallisation

NICKEL (5 %)

METCOLOY #5 WIRE, METCOLOY 5

Métallisation

NICKEL (68 %)

METCO 442

Métallisation

NICKEL (69 %)

METCO 16C, XPT-D 604

Métallisation

NICKEL (72 %)

METCO 444

Métallisation

NICKEL (80 %)

METCO 405 WIRE, 405NS WIRE, 405-1 WIRE

Métallisation

NICKEL (83 %)

METCO 12C, SULZER METCO 4746, ROH 12301, XPT-D 661

Métallisation

NICKEL (86 %)

METCO 447, 447NS, AMDRY 387

Métallisation

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

301100 Plomb et composés

001 Aff. dues au Plomb et ses composés

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

325101 Silice cristalline*

025 Aff Prof.par poussières de Silice

025B 025B

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

QUARTZ (<0,4 %)

METCO ANTI-BOND

Métallisation

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

.CANCERO ACTIVIT

300408 Peinture à la brosse

6 Probabilité Expo 100%

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

Peinturage/décapage machine

.CANCERO MELANGE

216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *

016 Aff.cutanéomuqueuse par goudrons..

016B Aff.cancéreuses par goudrons ...

noir de carbone (3,7 %)

METCO ANTI-BOND

Métallisation

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

036 Huiles,graisses minérales et synth.

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

NAPHTA HYDROTRAITÉ À POINT D'ÉBULLITION

**7500 ALKYTHANE
PETROLE DESAROMATISE réf 1024**

Peinturage/décapage machine

Peinturage/décapage machine

CHIMIQUE .SUBST.

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
DIMETHACRYLATE D'ETHYLENE-GLYCOL (<40 %)	LOCTITE 576 QUALITE NUCLEAIRE réf 16403	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
DODECYL METHACRYLATE (<10 %)	LOCTITE 5772	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
ISOBUTYL METHACRYLATE (<10 %)	ORAJOINT	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<20 %)	LOCTITE 601 BLOCPRESSE	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)	FREINAGE MOYEN 15 PMUC	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	ORAJOINT	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
<hr/>		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
NONYLPHENOL POLYETHOXYLE (<10 %)	REDUCTEUR H72L	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
NONYLPHENOLXYPOLUETHOXYETHANOL (1,5 %)	METCO ANTI-BOND	<i>Métallisation</i>
<hr/>		
065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>		
ALLERGISANT CUTANE	FREINAGE FAIBLE 15	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	HVX/PIPE SEALANT 576	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	LOCTITE 270 FREINFILET FORT	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	PATE A RODER SC	<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
<hr/>		
000036 Aluminium	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
ALUMINIUM EN POUDRE (PYROPHORIQUE) (<90	CASTOLIN 190	<i>Métallisation</i>
ALUMINIUM EN POUDRE (PYROPHORIQUE) (10 %)	METCO 445, AMDRY 4300	<i>Métallisation</i>
ALUMINIUM EN POUDRE (PYROPHORIQUE) (20 %)	METCO 405 WIRE, 405NS WIRE, 405-1 WIRE	<i>Métallisation</i>
ALUMINIUM EN POUDRE (PYROPHORIQUE) (6 %)	METCO 447, 447NS, AMDRY 387	<i>Métallisation</i>
ALUMINIUM EN POUDRE (PYROPHORIQUE) (7 %)	METCO 442	<i>Métallisation</i>
	METCO 444	<i>Métallisation</i>
	METCO 452, AMDRY 959	<i>Métallisation</i>
ALUMINIUM EN POUDRE (PYROPHORIQUE) (9,5	METCO SPRABRONZE AA, PEM BRONZE	<i>Métallisation</i>
ALUMINIUM OXYDE (100 %)	CORINDON	<i>Grenailage</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
ALKYLAMINE (<1 %)	SPARTAN EP 150 réf F-SF08984	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE	SPARTAN EP 460	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	FEBIS K 68	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	HOUGHTO SAFE 620	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
	MOBILPLEX 47	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
	MOBILUX EP 023	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
	MOBILUX EP 2	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE (0,05 %)	PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM LESSIVE	<i>Rodage abrasif spécif. Machine Outil</i>
	SPARTAN EP 100 réf F-SF08983	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
015200 Amines aromatiques non K <i>015 Aff. par les amines aromatiques</i> <i>015B Aff.allerg. amines aromatiques</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
AMINE AROMATIQUE	MOBILUX EP 023	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
	MOBILUX EP 2	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
DIETHYLTOLUIDINE (<0.9 %)	LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
DIETHYLTOLUIDINE (<1,1 %)	LOCTITE 601 BLOCPRESSE	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<0,5 %)		<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<1 %)	HVX/PIPE SEALANT 576	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	LOCTITE 270 FREINFILET FORT	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	LOCTITE 542 OLEOETANCHE	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
065032 Ammoniums quaternaires		
CHLORURE DE BENZALKONIUM (<10 %)	BAXIOL.SID	<i>Usinage de métaux sur machines outils</i>
073200 Antimoine (poussières) <i>073 Antimoine et dérivés</i>	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
-----	-----	<i>Métallisation</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
039200 Bioxyde de Manganèse		
<i>039 Bioxyde de manganèse</i>		
MANGANESE (2 %)	METCO SPRASTEEL LS WIRE	<i>Métallisation</i>
MANGANESE (8,5 %)	METCOLOY #5 WIRE, METCOLOY 5	<i>Métallisation</i>
<hr/>		
084005 Cétones (MBK, MEK...)		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
Butanone (>50 %)	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
Butanone (2,5 %)	SANIPLAS EC	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	PHENOLINE 305 FINITION	<i>Peinturage/décapage machine</i>
	PHENOLINE 305 PRIMAIRE	<i>Peinturage/décapage machine</i>
Cyclohexanone (<15 %)	SANIPLAS EC	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
<hr/>		
084010 Esters		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE (<20	SOLVANE 45	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
<hr/>		
084007 Glycols		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
Diéthylèneglycol (<50 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
Ethylène Glycol (<50 %)	HOUGHTO SAFE 620	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
Ethylène Glycol (5 %)	WATSOL 31	<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
MONOPROPYLENE GLYCOL	ADDITIF FLUIDE AQUA LAM réf 776 101	<i>Peinturage/décapage machine</i>
POLYETHYLENE GLYCOL (<40 %)	LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE	<i>Rodage abrasif spécif. Machine Outil</i>
		<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
<hr/>		
084200 Homologues sup. du benzène		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
Cumène (<1 %)	LOCTITE 542 OLEOETANCHE	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
Cumène (<2,5 %)	FREINAGE MOYEN 15 PMUC	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>
	ORAJOINT	<i>Entretien collage huile Machine outil</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle		
<i>034 Phosphates et organophosphorés</i>		
Dithiophosphate de Zinc (<2,5 %) ORGANOPHOSPHORES, PHOSPHATES D'ARYLE... PHOSPHATE D'ARYLE PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET	MOBILUX EP 023 FREINAGE FAIBLE 15 NUTO HP 15 FREINAGE MOYEN 15 PMUC	<i>Maintenance ponts électromécanique</i> <i>Entretien collage huile Machine outil</i> <i>Maintenance ponts électromécanique</i> <i>Entretien collage huile Machine outil</i>
004200 Toluène		
<i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
TOLUÈNE (10 %)	PHENOLINE 305 FINITION PHENOLINE 305 PRIMAIRE	<i>Peinturage/décapage machine</i> <i>Peinturage/décapage machine</i>
004201 Xylène		
<i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
XYLENE (50 %)	PHENOLINE 305 FINITION PHENOLINE 305 PRIMAIRE	<i>Peinturage/décapage machine</i> <i>Peinturage/décapage machine</i>
000038 Zinc		
ZINC PHOSPHATE (<5 %) -----	7500 ALKYTHANE -----	<i>Peinturage/décapage machine</i> <i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
CHIMIQUE MELANGE		
036001 Huiles de synthèse		
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
DISTILLATS MOYENS (pétrole), HYDROTRAITE HUILE DE SYNTHÈSE HYDROCARBURES SYNTH.ADDITIVES	6 Probabilité Expo 100% REDUCE 2 N (code 815A) - AEROSOL BEACON 325 réf I-EUSA5115 RENOL SID N/NF RENOL-SID N NUTO HP 68 réf F-SF04175	4T Tous les jours <i>Entretien collage huile Machine outil</i> <i>Maintenance ponts électromécanique</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Maintenance ponts électromécanique</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles, graisses minérales et synth.

HUILE	NEUTRAFILM H 55	Métriegéologie vérification dimensionnelle Usinage de métaux sur machines outils
HUILE DE VASELINE	HUILE DE VASELINE REDUCE 2 N	Entretien collage huile Machine outil Entretien collage huile Machine outil
HUILE MINERALE RAFFINEE	BEACON 2 réf F-33397 CAZAR K2 réf F-SF06292 ESSO HANDY OIL réf F-23321 FEBIS K 68 MOBILPLEX 47 NUTO H 68 NUTO HP 15 SPARTAN EP 100 réf F-SF08983 SPARTAN EP 150 réf F-SF08984 SPARTAN EP 460 UNIVIS HP 46 réf F-31062	Maintenance ponts électromécanique Maintenance ponts électromécanique Métriegéologie vérification dimensionnelle Entretien collage huile Machine outil Maintenance ponts électromécanique Maintenance ponts électromécanique Maintenance ponts électromécanique Maintenance ponts électromécanique Maintenance ponts électromécanique Maintenance ponts électromécanique
HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES	MOBILUX EP 023	Maintenance ponts électromécanique
LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (<20 %)	LATTYFLON 4788	Pose dépose presse étoupe (A)
LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (35 %)	LATTYTEX 861	Pose dépose presse étoupe (A)

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE	ACETYLENE	Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Distillats pétroliers légers, hydrotrait	REDUCTEUR H72L	Entretien collage huile Machine outil
HYDROCARBURES ALIPHATIQUES	PEINTURE BLANCHE (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS	Peinturage/décapage machine
	PEINTURE BLEUE (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS DE	Peinturage/décapage machine
	PEINTURE GRIS (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS DE	Peinturage/décapage machine
	PEINTURE GRIS MARINE 975 (cf SYSTEME NOUVEAUX	Peinturage/décapage machine
	PEINTURE JAUNE (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS DE	Peinturage/décapage machine
	PEINTURE NOIRE (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS DE	Peinturage/décapage machine
	PEINTURE ROUGE (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS DE	Peinturage/décapage machine

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (< SOLVANT HYDROCARBONE ALIPHATIQUE	PEINTURE VERTE (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS DE ANTIFLASH réf 1140 PETROLE DESAROMATISE réf 1024	<i>Peinturage/décapage machine Peinturage/décapage machine Peinturage/décapage machine</i>
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
DISTILLAT DE PETROLE - nota K (<50 %) NAPHTA LEGER (pétrole) hydrotraité ; PE	ANTIFLASH réf 1140 SGV 665	<i>Peinturage/décapage machine Peinturage/décapage machine Métrologie vérification dimensionnelle Usinage de métaux sur machines outils</i>
NAPHTA LEGER (pétrole), hydrosulfurisé e NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not	ANTIFLASH réf 1140	<i>Peinturage/décapage machine Peinturage/décapage machine</i>
SOLVANT NAPHTA NAPHTENIQUE LEGER (Nota P	POLYLUB.SID N VRAC réf 1482 REXYL-SID N SOLVANE 45 SGV 665	<i>Entretien collage huile Machine outil Entretien collage huile Machine outil Entretien collage huile Machine outil Métrologie vérification dimensionnelle Usinage de métaux sur machines outils</i>
044200 Poussières de fer <i>044 Sidérose</i>		
-----	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
-----	-----	<i>Métallisation Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000063 Poussières de résines sèches		
		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000051 Poussières métalliques		
		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
084012 Solvants organiques (acétate...) <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
	FLUIDE LUBRIFIANT 702	<i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
CHROME (16 %)	METCO 16C, XPT-D 604	Métallisation
CHROME (18 %)	METCOLOY #5 WIRE, METCOLOY 5	Métallisation
CHROME (8,5 %)	METCO 442	Métallisation
CHROME (9 %)	METCO 444	Métallisation
<hr/>		
_I Agent chimique irritant		
Agent chimique irritant	BAXIOL.SID	Usinage de métaux sur machines outils
	FREINAGE MOYEN 15 PMUC	Entretien collage huile Machine outil
	HVX/PIPE SEALANT 576	Entretien collage huile Machine outil
	LOCTITE 270 FREINFILET FORT	Entretien collage huile Machine outil
	LOCTITE 542 OLEOETANCHE	Entretien collage huile Machine outil
	LOCTITE 5772	Entretien collage huile Machine outil
	ORAJOINT	Entretien collage huile Machine outil
	PHENOLINE 305 FINITION	Peinturage/décapage machine
	PHENOLINE 305 PRIMAIRE	Peinturage/décapage machine
	PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM LESSIVE	Rodage abrasif spécif. Machine Outil
	SANIPLAS EC	Entretien collage huile Machine outil
	WATSOL 31	Peinturage/décapage machine
<hr/>		
_M3 Agent chimique mutagène 3		
Agent chimique mutagène 3	LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL	Entretien collage huile Machine outil
	LOCTITE 5772	Entretien collage huile Machine outil
	REDUCTEUR H72L	Entretien collage huile Machine outil
<hr/>		
_N Agent chimique nocif		
Agent chimique nocif	HOUGHTO SAFE 620	Maintenance ponts électromécanique
	HVX/PIPE SEALANT 576	Entretien collage huile Machine outil
	KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)	Pose-dépose joints, nettoyage portées (A
	LOCTITE 542 OLEOETANCHE	Entretien collage huile Machine outil
	PHENOLINE 305 FINITION	Peinturage/décapage machine
	PHENOLINE 305 PRIMAIRE	Peinturage/décapage machine

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
_S Agent chimique sensibilisant		
Agent chimique sensibilisant	FREINAGE MOYEN 15 PMUC LUBROTEC 19985 METCO 12C, SULZER METCO 4746, ROH 12301, XPT-D 661 METCO 16C, XPT-D 604 METCO 405 WIRE, 405NS WIRE, 405-1 WIRE METCO 442 METCO 444 METCO 447, 447NS, AMDRY 387 METCO 452, AMDRY 959 METCO SPRASTEEL LS WIRE METCOLOY #5 WIRE, METCOLOY 5 ORAJOINT POUDRE ALLIAGE ROTOTEC 19868 POUDRE DE PROJECTION BASE NICKEL ROTOTEC 19940 ROTOTEC PR 5918	<i>Entretien collage huile Machine outil</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i> <i>Métallisation</i>
_T Agent chimique toxique		
Agent chimique toxique	LATTYRIT METALLIC LATTYRIT PETROCID LATTYRIT 700 LATTYRIT SUPERSERVICE LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL LOCTITE 5772 LOCTITE 601 BLOCPRESSE FREINAGE MOYEN 15 PMUC ORAJOINT LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE LOCTITE 542 OLEOETANCHE HVX/PIPE SEALANT 576 LOCTITE 270 FREINFILET FORT	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Entretien collage huile Machine outil</i> <i>Entretien collage huile Machine outil</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

Agent chimique toxique pour la reproduct

**PHENOLINE 305 FINITION
PHENOLINE 305 PRIMAIRE**

*Peinturage/décapage machine
Peinturage/décapage machine*

CONTR.ARTICULAI.

057005 Contrainte articulaire cheville

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

CONTR.GENERALES

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

*Maintenance ponts électromécanique
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage abrasif spécif.Machine Outil*

000421 Eclairage artificiel exclusif

Pose dépose presse étoupe (A)

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

*Grenailage
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Rodage abrasif spécif.Machine Outil*

098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
				<i>Grenaillage</i> <i>Maintenance ponts électromécanique</i> <i>Métallisation</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>
098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>				<i>Maintenance ponts électromécanique</i>
000488 Sollicitations visuelles importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
				<i>Métallisation</i> <i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Usinage machine outil portable mécanique</i>
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
				<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Usinage machine outil portable mécanique</i>
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
Substances	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
000459 Travail bras en l'air	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>
057002 Travail en appui sur le coude <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>		
		<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
000396 Travail en boîte à gants	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
		<i>Grenaillage Pose dépose presse étoupe (A)</i>
CONTR.HORAIRES		
000432 Heures supplémentaires	6 Probabilité Expo 100%	M3 Expo 4 à 8 h/mois
		<i>Pose dépose presse étoupe (A) Usinage de métaux sur machines outils Usinage machine outil portable mécanique</i>
000430 Travail de nuit épisodique	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
		<i>Pose dépose presse étoupe (A) Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>
000431 Travail le WE	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
		<i>Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage abrasif spécif.Machine Outil Usinage de métaux sur machines outils Usinage machine outil portable mécanique</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000203 Travail posté 2x8 épisodique	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Métallisation</i>
000300 Travail posté hors arrêt de tranche				<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif. Machine Outil</i>
CONTR.PROTECTION				
000417 Appareil respiratoire autonome	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif. Machine Outil</i>
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
000413 Heaume ventilé	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif. Machine Outil</i>
000487 Protection anti-bruit				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage abrasif spécif.Machine Outil
Usinage de métaux sur machines outils
Usinage machine outil portable mécanique

CONTR.RYTHME

000446 Déplacements à pied longs/fréquents

Maintenance ponts électromécanique

000465 Fréqu. aband. tâche pour tâche imprévue

Maintenance ponts électromécanique

000478 Présence impérative au poste

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Métallisation
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage abrasif spécif.Machine Outil

000448 Répéter continuél.même série d'opération

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Usinage de métaux sur machines outils
Usinage machine outil portable mécanique

000439 Travaux urgents

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Maintenance ponts électromécanique
Métallisation
Pose dépose presse étoupe (A)
Rodage abrasif spécif.Machine Outil
Usinage de métaux sur machines outils

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

Usinage machine outil portable mécanique

RIS.PHYSIQUE

042100 Bruit sup. à 85db

042 Bruits

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Grenaillage

Métallisation

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

Pose dépose presse étoupe (A)

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)

Rodage abrasif spécif.Machine Outil

Usinage de métaux sur machines outils

Usinage machine outil portable mécanique

000470 Travail à la chaleur

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Grenaillage

Métallisation

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

Pose dépose presse étoupe (A)

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)

Rodage abrasif spécif.Machine Outil

069201 Vibration générée par un outil pneumatiq

069 Aff.par les vibrations et chocs

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Grenaillage

Maintenance ponts électromécanique

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

Usinage de métaux sur machines outils

Usinage machine outil portable mécanique

RIS.RADIOLOGIQUE

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
				<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Usinage machine outil portable mécanique</i>
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
				<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Usinage machine outil portable mécanique</i>
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
				<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Usinage machine outil portable mécanique</i>
RISQ.ACCIDENTEL				
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000405 Conducteur d'engins	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
				<i>Usinage de métaux sur machines outils Usinage machine outil portable mécanique</i>
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Entretien collage huile Machine outil Pose dépose presse étoupe (A)</i>
000447 Equilibre en situation potent. danger.				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	12	Rarissime <1j/an
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose dépose presse étoupe (A)</i>
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
				<i>Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage abrasif spécif.Machine Outil Usinage machine outil portable mécanique</i>
000481 Matériaux coupants				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
				<i>Métallisation Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000477 Risque d'éclatement de matériel	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Usinage de métaux sur machines outils</i> <i>Usinage machine outil portable mécanique</i>
000476 Risque d'explosion	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
				<i>Métallisation</i>
000455 Risque de projection de particules				
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000474 Risque exposition fluide sous pression	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
				<i>Métallisation</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Maintenance ponts électromécanique</i> <i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage abrasif spécif.Machine Outil</i>
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
				<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>

Fiche d'exposition du poste Mécanicien machine outil nucléaire

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

*Pose dépose presse étoupe (A)
 Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
 Rodage abrasif spécif. Machine Outil
 Usinage machine outil portable mécanique*

000542 Utilisation machine dangereuse

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

DETFUIT.SID N AEROSOL réf 1481
GAZ'FONT Réf. 6032
JOINT SPIRALE FLEXITALLIC A INSERTION GRAPHITE
JOINT TORIQUE ETHYLENE PROPYLENE (EPDM)
JOINT TORIQUE NITRILE
JOINT TORIQUE VITON
STICKS BODIAMANT SERIE MM130-140 PMUC
STICKS DOSEURS DIAMANT MM130/140 - PMUC

Métallisation
Métallisation
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Métrologie vérification dimensionnelle