

Fiche d'exposition du poste Techn. intervention clientèle + br g

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
D00100	-----	<i>Brasage cuivre</i>
.CANCER-MUT-REP		
230100 .Amiante *		
030 Poussières d'Amiante		
030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante		
AMIANTE	Joint en amiante composite	<i>Pose dépose de compteur gaz</i> <i>Pose de compteur électricité</i>
-----	-----	
000004 Acide borique		
ACIDE BORIQUE (50 %)	Décapant castolin 146	<i>Brasage cuivre</i>
000011 Bore et dérivés		
Anhydride borique (? %)	Baguettes CASTOLIN 185 XFS, 262FC, 7915 RX, 146 XFC,	<i>Brasage cuivre</i>
337000 Nickel et dérivés K groupe 3		
037 Aff.cutanées par le Nickel		
037B Aff.respiratoires par le Nickel		
NICKEL	Baguette brasage cuivre argent faible 6%	<i>Brasage cuivre</i>
NICKEL (<0.15 %)	Baguettes Castolin 808 et 808 G	<i>Brasage cuivre</i>
NICKEL (<10 %)	Baguettes CASTOLIN 185 XFS, 262FC, 7915 RX, 146 XFC,	<i>Brasage cuivre</i>
301100 Plomb et composés		
001 Aff. dues au Plomb et ses composés		
PLOMB ET COMPOSES	Baguette soudage plomb tendre 25 %, 30%	<i>Soudage plomb-cuivre</i>
CHIMIQUE .SUBST.		

Fiche d'exposition du poste Techn. intervention clientèle + br g

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
084006 Alcools		
084 Solvants organiques liquides		
ALCOOL ISOPROPYLIQUE	SERVIETTES IMPREGNEES SOLVANT	Soudage plomb-cuivre
049200 Amines aliphatiques et alicycliques		
049 Amines aliphatiques et alicycliques		
2-AMINOÉTHANOL, ÉTHANOLAMINE (<25 %)	Pâte Hampton HP3 (pâte décapante)	Brasage cuivre
000038 Zinc		
CHLORURE DE ZINC (? %)	Graisse décapante KEY IN	Soudage plomb-cuivre
ZINC	Décapant soudure plomb (pâte)	Soudage plomb-cuivre
ZINC OXYDE (? %)	Baguettes CASTOLIN 185 XFS, 262FC, 7915 RX, 146 XFC,	Brasage cuivre
CONTR.GENERALES		
000100 .Ecran de visualisation	-----	Relève des compteurs d'énergie
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	-----	Relève des compteurs d'énergie
000101 Ecran 1h à 2h par jour		Saisie informatique des bons d'intervent
000444 Exposition aux intempéries		Relève des compteurs d'énergie
098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg		Pose de compteur électricité Pose dépose de compteur gaz

Fiche d'exposition du poste Techn. intervention clientèle + br g

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<hr/>		
000461 Position articulaire habituel. forcée		<i>Relève des compteurs d'énergie</i>
000488 Sollicitations visuelles importantes		<i>Relève des compteurs d'énergie</i>
000450 Station debout prolongée ou piétinement		<i>Réglage de puissance compteur électricité Relève des compteurs d'énergie</i>
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures 079 Lésions chroniques du ménisque</i>	<i>Relève des compteurs d'énergie</i>
000459 Travail bras en l'air		<i>Pose de compteur électricité Pose dépose de compteur gaz Réglage de puissance compteur électricité</i>
<hr/>		
CONTR.HORAIRES		
000428 Horaires irrégul.du fait de l'employeur		<i>Réglage de puissance compteur électricité Relève des compteurs d'énergie</i>
000431 Travail le WE		<i>Réglage de puissance compteur électricité</i>
<hr/>		
CONTR.RYTHME		

Fiche d'exposition du poste Techn. intervention clientèle + br g

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
Substances	Préparations	Tâches
000446 Déplacements à pied longs/fréquents		<i>Réglage de puissance compteur électricité Relève des compteurs d'énergie</i>
000448 Répéter continual.même série d'opération		<i>Relève des compteurs d'énergie</i>
MARGES MANOEUVRE		
000520 Risque d'agression de la part du public		<i>Réglage de puissance compteur électricité Relève des compteurs d'énergie</i>
000449 Travail physiquement isolé		<i>Pose de compteur électricité Pose dépose de compteur gaz Réglage de puissance compteur électricité Relève des compteurs d'énergie</i>
RIS.INFECTIEUX		
656200 Risque infect.morsure de chien (rage...)		<i>Relève des compteurs d'énergie</i>
645210 Risque piqûre matériel souillé par sang		<i>Relève des compteurs d'énergie</i>
RISQ.ACIDENTEL		
000409 Conduite véhicule léger professionnel		<i>Conduite de véhicule léger professionnel</i>

Fiche d'exposition du poste Techn. intervention clientèle + br g

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
000451 Espace restreint		<i>Pose de compteur électricité Pose dépose de compteur gaz</i>
000484 Risque électrique (travail sous tension)		<i>Réglage de puissance compteur électrique Travail sur du matériel sous tension</i>

-----		<i>Soudage plomb-cuivre</i>