

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%
10 Très bas

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000102 Ecran 2 à < 4 heures par jour

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000202 Travail posté 3x8 *

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000463 Demande client oblig.réponse immédiate

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000446 Déplacements à pied longs/fréquents

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000464 Eff.plusieurs tâches avec délais courts

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000465 Fréqu. aband. tâche pour tâche imprévue

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000448 Répéter continuél.même série d'opération

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000460 Série de gestes à cadence élevée

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

000439 Travaux urgents

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000271 Trav.chaleur haute t° Durée Limit.Interv

069202 Vibration transmise par le plancher

069 Aff.par les vibrations et chocs

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

006130 Risque alpha

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%
10 Très bas

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000472 Risque brulure thermique

6 Probabilité Expo 100%
10 Très bas

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000474 Risque exposition fluide sous pression

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000403 Travail en hauteur > 25m

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Accès Bat; réacteur en puissance

343000 Aldéhyde formique (formol)
043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%
UX inf 0,01mg/m3

13 Très rarement 1j/an à 7j/an
P Pas de protection respiratoire

364200 Monoxyde de carbone
064 Oxyde de carbone

000417 Appareil respiratoire autonome
042100 Bruit sup. à 85db
042 Bruits

6 Probabilité Expo 100%
6 Probabilité Expo 100%

M2 Expo 2 à 4 h/mois
3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

006110 Exposition gamma organisme entier
006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

006142 Risq.contamination externe
006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%
12 Bas

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss
006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%
10 Très bas

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

006120 Risque exposition neutron
006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%
10 Très bas

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Accès Batiment réacteur arret à chaud

343000 Aldéhyde formique (formol)
043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%
UX inf 0,01mg/m3

13 Très rarement 1j/an à 7j/an
P Pas de protection respiratoire

364200 Monoxyde de carbone
064 Oxyde de carbone

000417 Appareil respiratoire autonome
042100 Bruit sup. à 85db
042 Bruits

6 Probabilité Expo 100%
6 Probabilité Expo 100%

M2 Expo 2 à 4 h/mois
3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

006110 Exposition gamma organisme entier
006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

006142 Risq.contamination externe
006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%
12 Bas

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss
006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%
10 Très bas

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/

_C Agent chimique corrosif

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

4T Tous les jours

000418 Eclairage insuffisant

000444 Exposition aux intempéries

000461 Position articulaire habituel. forcée

000459 Travail bras en l'air

000445 Travail en milieu humide (non extérieur)

6 Probabilité Expo 100%

S2 Expo 2 à 4 h/semaine

000491 Variation de température

000414 Appareil respiratoire filtrant

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

000416 Tenue imperméable isolante

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

10 Très bas

600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

10 Très bas

000452 Déplacements sur sol glissant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000479 Risque de noyade

000402 Travail en hauteur > 3m

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000453 Travail sur échelle ou échafaudage

6 Probabilité Expo 100%

4T Tous les jours

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Ambiance calorif/décalorifugeage 2007

ANTI BUEE 250 ML

XI Irritant

F+ Extrêmement inflam.

2-butoxyéthanol (<10 %)

384003 Ethers de glycol KMR *

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique cancérrogène 3

_K3 Agent chimique cancérrogène 3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<50

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

BUTANE (<50 %)

N BUTANE/ISOBUTANE/PROPANE (<10 %)

BOURRE 785 NE

Agent chimique cancérrogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérrogène 1&2

Agent chimique cancérrogène 3

_K3 Agent chimique cancérrogène 3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ALDEHYDE FORMIQUE

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%
UX inf 0,01mg/m3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an
P Pas de protection respiratoire

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

LAINÉ MINÉRALE - NOTA Q (100 %)

_I Agent chimique irritant

COQUILLES 714 + QN et 714 + ALU

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

LAINÉ MINÉRALE - NOTA Q (<96 %)

_I Agent chimique irritant

TERPOLYMER PHENOL-UREE-FORMALDEHYDE POLY

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%

UX inf 0,01mg/m3

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

P Pas de protection respiratoire

TELISOL 734 QN INOX

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

HUILE MINÉRALE RAFFINÉE (<0,5 %)

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles, graisses minérales et synth.

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

LAINÉ MINÉRALE - NOTA Q (<99,9 %)

_I Agent chimique irritant

THERMINAP 322-550

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

LAINÉ MINÉRALE - NOTA Q (<99,5 %)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_I Agent chimique irritant

TERPOLYMER PHENOL-UREE-FORMALDEHYDE POLY

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%
UX inf 0,01mg/m3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an
P Pas de protection respiratoire

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%
UX inf 0,01mg/m3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an
P Pas de protection respiratoire

300001 Laine roche

000025 Acroléïne

000414 Appareil respiratoire filtrant

042100 Bruit sup. à 85db

042 Bruits

3 Prob. expo 26 à 50 %
6 Probabilité Expo 100%
6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an
12 Rarissime <1j/an
3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Ambiance machine PRECED

BISOMER DALP

Xn Nocif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

PHTALATE DE DIALLYLE

066003 Anhydrides phtaliques

066 Aff.respiratoires allergiques

DICHLOROMETHANE

Xn Nocif

CHLORURE DE METHYLENE (>99,8 %)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

312201 Chlorure de méthylène-dichlorométhane

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

DIVINYLBENZENE

DIVINYLBENZENE (64 %)

084200 Homologues sup. du benzène

084 Solvants organiques liquides

ETHYLVINYLBENZENE (38 %)

084200 Homologues sup. du benzène

084 Solvants organiques liquides

STYRENE

Xn Nocif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

STYRENE (100 %)

384200 Styrène

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

006110 Exposition gamma organisme entier

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Emanation calorif. neuf montée temp circ

343000 Aldéhyde formique (formol)
043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%
UX inf 0,01mg/m3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an
P Pas de protection respiratoire

364200 Monoxyde de carbone
064 Oxyde de carbone

000025 Acroléine

3 Prob. expo 26 à 50 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

Environnement gaz exploitation

FREON 11

TRICHLOROFLUOROMETHANE (100 %)

000026 Fréons

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

FREON 22

Chlorodifluorométhane

000026 Fréons

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

HALON

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Fuite des circuits en exploitation

ALUMINE ACTIVEE 2-5 ET 4-8 GRADE D

ALUMINE

000036 Aluminium

APIROLIO

Xn Nocif

N Dangereux Pour L'env.

ASKARELS du type POLYCHLOROBIPHENYLE

309201 Polychlorobiphényl (PCB)

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques

10 Très bas

FYRQUEL EHC

N Dangereux Pour L'env.

Xn Nocif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

PHOSPHATE DE TRICRESYL mmm, ppp

PHOSPHATE DE TRICRESYL o-o-o (0,2 %)

034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

034 Phosphates et organophosphorés

SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%

C Corrosif

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

SODIUM HYDROXYDE (<53 %)

000003 Bases fortes, alcalis caustiques

6 Probabilité Expo 100%

J1 Expo 0,5 à 2 h/jour

SPARTAN EP 150 réf F-SF08984

ALKYLAMINE (<1 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

049 Amines aliphatiques et alicycliques

C Protection cutanée (mains)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
C Protection cutanée (mains)

SPARTAN EP 220 réf F-31104

ALKYLAMINE (0,1 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
C Protection cutanée (mains)

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
C Protection cutanée (mains)

SPARTAN EP 68 réf F-31108

ALKYLAMINE (0,1 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
C Protection cutanée (mains)

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
C Protection cutanée (mains)

TERESSTIC 46

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
C Protection cutanée (mains)

236103 Huile minérale usagée chauff.thermiq*

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine
C Protection cutanée (mains)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Machine *MERCURE*

AMBERLITE(TM) IRN160 RESIN

COPOLYMERE SULFONE STYRENE/DIVINYLBENZEN

CONDAT D46

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

065 Lésions eczématiformes allergiques

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

HOMO et COPOLYMERES DE METHACRYLATE DE M

082000 Méthacrylate de méthyle

082 Méthacrylate de méthyle

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

Octyl Butyl diphénylamine (<1 %)

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

**THIODIETHYLENE BIS(3-(3,5-DI-TERT-BUTYL-
THIOPHOSPHATE DE O,O,O-TRIPHENYLE (<1 %)**

D7M6

T Toxique

N Dangereux Pour L'env.

2,2'-DIMETHYL-4,4'-METHYLENEBIS(CYCLOHEX

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

049 Amines aliphatiques et alicycliques

C Protection cutanée (mains)

4,4'-DIAMINODIPHÉNYLMÉTHANE, 4,4'-MÉTHYL

215100 Amines aromatiques cancérogènes *

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

015T Lés.prolifératives vessie par amines ar.

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique mutagène 3

_M3 Agent chimique mutagène 3

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

Agent chimique toxique

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

_T Agent chimique toxique

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

HEXANEDIOLDIGLYCIDYLETHER (<2,5 %)

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

OXYDE DE DIBENZYLE (<50 %)

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

DURCISSEUR D7M5 X860013

T Toxique

N Dangereux Pour L'env.

2,2'-DIMETHYL-4,4'-METHYLENEBIS(CYCLOHEX

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

4,4'-DIAMINODIPHÉNYLMÉTHANE, 4,4'-MÉTHYL

215100 Amines aromatiques cancérrogènes *

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

015T Lés.prolifératives vessie par amines ar.

Agent chimique cancérrogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérrogène 1&2

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

_N Agent chimique nocif

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

Agent chimique toxique

_T Agent chimique toxique

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R12 Agent chimique toxique pour la repr. 1&2

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

065 Lésions eczématiformes allergiques

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

DIBUTYLE PHTALATE (<10 %)

300110 Troub.Reproduction Cat.3

HEXANEDIOLDIGLYCIDYLETHER (<2,5 %)

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

PHTALATES (<10 %)

066000 Allergisant respiratoire non spécifique

066 Aff.respiratoires allergiques

ELIMARK

Xn Nocif

1-METHOXY-2-PROPANOL (10 %)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

300110 Troub.Reproduction Cat.3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

LACTATE D'ETHYLE (10 %)

SOLVANT ISOPARAFFINIQUE ; MELANGE COMPLE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

ERAKLIN

Xn Nocif

1-METHOXY-2-PROPANOL (<10 %)

300110 Troub.Reproduction Cat.3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

ISOALCANES EN C9-12 (<100 %)

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

LACTATE D'ETHYLE (<25 %)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

OLEYL BIS 2-HYDROXYETHYLAMINE (<2,5 %)

MATRICE EPOXY SOCODEI VRAC

XI Irritant

N Dangereux Pour L'env.

2-ETHYL HEXYL GLYCIDYL ETHER (<10 %)

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

ALCOOL BENZYLIQUE (<10 %)

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

PBB PRODUIT BICOMPOSANT DE BLOCAGE

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

PHTALATE DE BUTYLE BENZYLE (PBB)

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R12 Agent chimique toxique pour la repr. 1&2

PHTALATE BUTYLE BENZYLE (PBB) (<100 %)

200150 Troub.Reproduction Cat.2

RESINE 195 RD 08 T

XI Irritant

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

2-ETHYL HEXYL GLYCIDYL ETHER (<10 %)

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

RESINE DUOLITE ARM 9381

SOLVANT D55

N Dangereux Pour L'env.

OXYDE DE DIBENZYLE (<100 %)

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

TELLUS T22

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

6 Probabilité Expo 100%

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

THORTEX METAL-TECH RG ACTIVATOR réf TX1Aa

2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL (1

000083 Alkylphénols, phénylphénols

THORTEX METAL-TECH RG BASE réf TX1Bb

XI Irritant

N Dangereux Pour L'env.

Agent chimique irritant

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

BISPHENOL-F-EPOXY RESIN (15 %)

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

Manoeuvre conduite aéroréf/Taprogge-CTA

000445 Travail en milieu humide (non extérieur)

6 Probabilité Expo 100%

S2 Expo 2 à 4 h/semaine

000414 Appareil respiratoire filtrant

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

10 Très bas

600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

10 Très bas

042100 Bruit sup. à 85db

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

042 Bruits

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000470 Travail à la chaleur

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Manoeuvre d'exploitation conduite

ACIDE BORIQUE SUPRAPUR réf 100765

ACIDE BORIQUE

000004 Acide borique

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R12 Agent chimique toxique pour la repr. 1&2

ACIDE NITRIQUE 57-58 % réf 1176

C Corrosif

ACIDE NITRIQUE (58 %)

000002 Acides forts: Phosphor.Chlorhy.Sulfuriq.

6 Probabilité Expo 100%

M1 Expo 0,5 à 2 h/mois

C Protection cutanée (mains)

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

ACIDE NITRIQUE 68% RP NORMAPUR réf 20422

C Corrosif

ACIDE NITRIQUE (68 %)

000002 Acides forts: Phosphor.Chlorhy.Sulfuriq.

6 Probabilité Expo 100%

M1 Expo 0,5 à 2 h/mois

C Protection cutanée (mains)

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

AMMONIAQUE

C Corrosif

XI Irritant

AMMONIAQUE ...%

000082 Ammoniac

DOWEX C-75 NG H CATION EXCHANGE RESIN réf

XI Irritant

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

COPOLYMERE SULFONE STYRENE/DIVINYLBENZEN

DOWEX MR-72 LC NG MIXED ION EXCHANGE RESIN XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

COPOLYMERE STYRENE/DIVINYLBENZENE FONCTI

384200 Styrène

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

084 Solvants organiques liquides

COPOLYMERE SULFONE STYRENE/DIVINYLBENZEN

DOWEX MR-75 LC NG MIXED ION EXCHANGE RESIN XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

COPOLYMERE STYRENE/DIVINYLBENZENE FONCTI

384200 Styrène

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

084 Solvants organiques liquides

COPOLYMERE SULFONE STYRENE/DIVINYLBENZEN

384200 Styrène

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

084 Solvants organiques liquides

DOWEX SBR LC NG, OH ION EXCHANGE RESIN réf XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

COPOLYMERE STYRENE/DIVINYLBENZENE FONCTI

384200 Styrène

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

084 Solvants organiques liquides

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

MORPHOLINE

C Corrosif

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

MORPHOLINE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

049 Amines aliphatiques et alicycliques

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

MORPHOLINE SOLUTION 70% CALCULE 100%

C Corrosif

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

MORPHOLINE (70 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

049 Amines aliphatiques et alicycliques

S1 Expo 0,5 à 2 h/semaine

C Protection cutanée (mains)

POLYPHOSPHATE (inhibiteur de corrosion) réf 716568

POLYPHOSPHATES

SODIUM PHOSPHATE TRIBASIQUE réf 369300

SODIUM TRI PHOSPHATE

SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%

C Corrosif

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

SODIUM HYDROXYDE (<53 %)

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000003 Bases fortes, alcalis caustiques

6 Probabilité Expo 100%

J1 Expo 0,5 à 2 h/jour

TETRABOR

BORE (<79 %)

000011 Bore et dérivés

CARBONE INORGANIQUE (<23 %)

FER POUDRE (0,1 %)

SILICIUM (0,1 %)

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

4T Tous les jours

098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

079 Lésions chroniques du ménisque

000414 Appareil respiratoire filtrant

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Palier chimique

EAU OXYGENEE A 130 VOLUMES code 16015

C Corrosif

O Comburant

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

PEROXYDE D'HYDROGENE

000018 Peroxydes, oxydants

6 Probabilité Expo 100%

12 Rarissime <1j/an

HYDRATE D'HYDRAZINE 24%-35%

T Toxique

N Dangereux Pour L'env.

Agent chimique cancérrogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérrogène 1&2

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

HYDRAZINE (<35 %)

200100 Hydrazine, phénylhydrazine *

HYDRATE D'HYDRAZINE 24-35%

T Toxique

N Dangereux Pour L'env.

Agent chimique cancérrogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérrogène 1&2

Agent chimique corrosif

Fiche de poste

Poste PNU9160TLLS Rondier nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

LITHIUM HYDROXYDE 7 MONOHYDRATE

C Corrosif

T Toxique

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

HYDROXYDE DE LITHIUM 7 MONOHYDRATE