

Expositions du poste Technicien serv. généraux nucléaire REP

.CANCER-MUT-REP

.Amiante *	/ /	/ /
Probabilité Expo 100%	0,5 à 1 f/cm3/sem/40h	
Benzène *	/ /	31/12/69
Probabilité Expo 100%	0,1 à 0,2 ppm	
Benzène *	01/01/70	31/12/92
Probabilité Expo 100%	inf 0,1 ppm	
Benzène *	01/01/93	/ /
Probabilité Expo 100%	Ajout à MATEX	
Benzène (expo cut.) *	/ /	31/12/92
Probabilité Expo 100%	inf 5% du temps (tâches)	
Benzène (expo cut.) *	01/01/93	/ /
Probabilité Expo 100%	Ajout à MATEX	
Chrome VI et trichromate de dichrome *	/ /	/ /
Laine roche	/ /	31/12/79
Non exposé au risque	Non exposé	
Laine roche	01/01/80	31/12/92
Probabilité Expo 100%	Exposé	
Laine roche	01/01/93	/ /
Probabilité Expo 100%	Ajout à MATEX	
Plomb et composés	/ /	/ /
Silice cristalline*	/ /	31/12/92
Probabilité Expo 100%	Exposé	
Silice cristalline*	01/01/93	/ /
Probabilité Expo 100%	Ajout à MATEX	
Toluylène diisocyanate TDI	/ /	31/12/79
Non exposé au risque	Non exposé	
Toluylène diisocyanate TDI	01/01/80	31/12/84
Prob. expo 51 à 75 %	inf TWA 0,008 ppm	

Expositions du poste Technicien serv. généraux nucléaire REP

Toluylène diisocyanate TDI	01/01/85	31/12/92
Non exposé au risque		Non exposé
.CANCERO MELANGE		
Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	/ /	31/12/92
Prob. expo 5 à 25 %		5 à 33% du temps (tâches)
Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	01/01/93	/ /
Prob. expo 5 à 25 %		Ajout à MATEX
CHIMIQUE .SUBST.		
Isocyanates organiques	/ /	/ /
CHIMIQUE MELANGE		
Hydrocarb. aromatiq. (expo cut.) solv ar	/ /	31/12/92
Probabilité Expo 100%		5 à 33% du temps (tâches)
Hydrocarb. aromatiq. (expo cut.) solv ar	01/01/93	/ /
Probabilité Expo 100%		Ajout à MATEX
Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)	/ /	31/12/92
Probabilité Expo 100%		1 à 5h/mois (tâches)
Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)	01/01/93	/ /
Probabilité Expo 100%		Ajout à MATEX
Hydrocarbures pétroliers (expo cut.)	/ /	31/12/92
Prob. expo 5 à 25 %		inf 5% du temps (tâches)
Hydrocarbures pétroliers (expo cut.)	01/01/93	/ /
Prob. expo 5 à 25 %		Ajout à MATEX
Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta	/ /	31/12/92
Probabilité Expo 100%		1 à 5h/mois (tâches)
Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta	01/01/93	/ /
Probabilité Expo 100%		Ajout à MATEX
Résines époxydiques	/ /	31/12/79
Non exposé au risque		Non exposé
Résines époxydiques	01/01/80	31/12/92
Prob. expo 51 à 75 %		inf 5% du temps (tâches)

Expositions du poste Technicien serv. généraux nucléaire REP

Résines époxydiques	01/01/93	/ /
Prob. expo 51 à 75 %	Ajout à MATEX	
Résines polyuréthanes	/ /	31/12/79
Non exposé au risque	Non exposé	
Résines polyuréthanes	01/01/80	31/12/84
Prob. expo 51 à 75 %	inf 5% du temps (tâches)	
Résines polyuréthanes	01/01/85	31/12/92
Non exposé au risque	Non exposé	
Solvants	/ /	/ /
	Ajout à MATEX	
CHIMIQUE REGLEMENT		
Agent chimique irritant	/ /	/ /
Agent chimique nocif	/ /	/ /
Agent chimique sensibilisant	/ /	/ /