Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

BANOX 331 RÉF F-SF08723

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

BANOX 392

WHITE SPIRIT DESAROMATISE (>50 %)

084003 White spirit,essences spéciales

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

TOP SOL

DIOXYDE DE SILICIUM (<75 %)

000050 Poussières minérales

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/

_C Agent chimique corrosif

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000444 Exposition aux intempéries

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000461 Position articulaire habituel. forcée

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

52 34 à 50% temps expos. dans Poste

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000491 Variation de température	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000416 Tenue imperméable isolante	3	Prob. expo 26 à 50 %	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000479 Risque de noyade	3	Prob. expo 26 à 50 %	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Ambiance calorif/décalorifugeage 2007

ANTI BUEE 250 ML

XI Irritant

F+ Extrêmement inflam.

2-butoxyéthanol (<10 %)

384003 Ethers de glycol KMR *

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique cancérogène 3

_K3 Agent chimique cancérogène 3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<50

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

BUTANE (<50 %)

N BUTANE/ISOBUTANE/PROPANE (<10 %)

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

BOURRE 785 NE

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique cancérogène 3

_K3 Agent chimique cancérogène 3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ALDEHYDE FORMIQUE

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

LAINÉ MINÉRALE - NOTA Q (100 %)

_I Agent chimique irritant

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

COQUILLES 714 + QN et 714 + ALU

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

LAINÉ MINÉRALE - NOTA Q (<96 %)

_I Agent chimique irritant

TERPOLYMER PHENOL-UREE-FORMALDEHYDE POLY

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

TELISOL 734 QN INOX

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

HUILE MINERALE RAFFINEE (<0,5 %)

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LAINES MINERALE - NOTA Q (<99,9 %)

_I Agent chimique irritant

THERMINAP 322-550

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

LAINES MINERALE - NOTA Q (<99,5 %)

_I Agent chimique irritant

TERPOLYMER PHENOL-UREE-FORMALDEHYDE POLY

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

300001 Laine roche

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

16 Elevé

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000025 Acroléine	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Ambiance fumées de combustion

384210 Aldéhyde K (Acétaldéhyde glutaraldéhyde)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
364200 Monoxyde de carbone <i>064 Oxyde de carbone</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
200106 Fumées de combustion(HPA.) *	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Capacité ouverture fermeture REP/Classiq

ACETYLENE

F+ Extrêmement inflam.

ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
--	---	-----------------------	----	---------------------------

DIOXYDE DE CARBONE ; CO2 ; ANHYDRIDE CAR

BEACON EP 2

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
--	---	----------------------	----	--------------------------

AMINE AROMATIQUE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
015200 Amines aromatiques non K <i>015 Aff. par les amines aromatiques</i> <i>015B Aff.allerg. amines aromatiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très rarement 1j/an à 7j/an
HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES		
036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
N 120 (aérosol)	XI Irritant	F+ Extrêmement inflam. N Dangereux Pour L'env.
Acétone (<25 %)		
084005 Cétones (MBK, MEK...) <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
Agent chimique irritant		
_I Agent chimique irritant		
ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10 %)		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
CYCLOHEXANE (<1 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
HEPTANE (<50 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
METHYLCYCLOHEXANE (<10 %)		
_N Agent chimique nocif		
NEOLUBE 2	F Facilement Inflam.	XI Irritant
Agent chimique irritant		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<p>_I Agent chimique irritant</p> <p>ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (94 %)</p>		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<p>GRAPHITE (3 %)</p>		
<p>POLYLUB.SID N VRAC réf 1482 Xn Nocif</p> <p>NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not</p>		
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>		N Dangereux Pour L'env.
<p>TRIAXOL Xn Nocif</p> <p>TRICHLOROETHANE 1,1,1</p>		
012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques <i>012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
<p>TRIAXOL N (liquide bleu) Xn Nocif</p> <p>NAPHTA HYDROTRAITÉ À POINT D'ÉBULLITION</p>		
236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K * <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i> <i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100% 16 Elevé	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
<p>-----</p> <p>-----</p>		
230100 .Amiante * <i>030 Poussières d'Amiante</i> <i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	6 Probabilité Expo 100% E0 0,05 à 0,1 f/cm3	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem R Protection respiratoire (masque simple)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

200100 Hydrazine, phénylhydrazine *	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000051 Poussières métalliques	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000050 Poussières minérales	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
004600 Effort de translation de charge	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000111 Utilisation de lourde masse	6 51	Probabilité Expo 100% 5 à 33% temps expos. dans Poste	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000487 Protection anti-bruit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000462 Dépendance immédiate de collègue	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000500 Déplacements intersites	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000521 Erreur travail conséq.dangereuse sécurit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000522 Erreur travail conséquence grave qualité	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000523 Erreur travail coût financ.import entrep	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042101 Bruit comportant chocs ou impulsions <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069201 Vibration générée par un outil pneumatiq <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000477 Risque d'éclatement de matériel	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000476 Risque d'explosion	5	Prob.expo 75 à 94,5%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000404 Travail en hauteur < 3 m	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Collage chaudronnerie ORI

LOCTITE 290 PORETANCHE

DIETHYLTOLUIDINE (<0,9 %)

015200 Amines aromatiques non K

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<4 %)

_T Agent chimique toxique

LOCTITE 414

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (<100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

066 Aff.respiratoires allergiques

LOCTITE 415

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

METHYLCYANOACRYLATE (<100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

066 Aff.respiratoires allergiques

LOCTITE 424

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (<100 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 495

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (<97,5 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 496

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

METHYLCYANOACRYLATE (<100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 641 SCELROULEMENT

DIETHYLTOLUIDINE (<0,9 %)

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,9 %)

_T Agent chimique toxique

N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<0,5 %)

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Découpage métaux par fusion en atelier

210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>010B Aff.respiratoires par le Chrome</i>				
<i>010 Ulcérat. et dermites par le Chrome</i>				
<i>010T Aff.cancéreuses par le Chrome</i>				
337000 Nickel et dérivés K groupe 3	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>037 Aff.cutanées par le Nickel</i>				
<i>037B Aff.respiratoires par le Nickel</i>				
300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>				
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Découpe métaux sur chantiers

337000 Nickel et dérivés K groupe 3 <i>037 Aff.cutanées par le Nickel</i> <i>037B Aff.respiratoires par le Nickel</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
301100 Plomb et composés <i>001 Aff. dues au Plomb et ses composés</i>	5	Prob.expo 75 à 94,5%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
325101 Silice cristalline* <i>025 Aff.Prof.par poussières de Silice</i> <i>025B 025B</i>	6 16	Probabilité Expo 100% Elevé	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000038 Zinc	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Démantèlement machines ORI

384210 Aldéhyde K (Acétaldéhyde glutaraldéhyde)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
361200 Cadmium et composés	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
061 Cadmium et composés	21	inf 5% du temps (tâches)		
210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
010B Aff.respiratoires par le Chrome				
010 Ulcérat. et dermites par le Chrome				
010T Aff.cancéreuses par le Chrome				
365000 Cobalt	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
065 Lésions eczématiformes allergiques				
364200 Monoxyde de carbone	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
064 Oxyde de carbone				
337000 Nickel et dérivés K groupe 3	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
037 Aff.cutanées par le Nickel				
037B Aff.respiratoires par le Nickel				
301100 Plomb et composés	5	Prob.expo 75 à 94,5%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
001 Aff. dues au Plomb et ses composés				
325101 Silice cristalline*	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
025 Aff.Prof.par poussières de Silice	16	Elevé		
025B 025B				
300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
016 Aff.cutanéomuqueuse par goudrons..	16	Elevé		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

016B Aff.cancéreuses par goudrons ...

200106 Fumées de combustion(HPA.) *

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

036 Huiles,graisses minérales et synth.

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

16 Elevé

000025 Acroléine

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000221 Phosgène, Oxychlorure de carbone

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

000038 Zinc

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

044200 Poussières de fer

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

044 Sidérose

000051 Poussières métalliques

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000050 Poussières minérales

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

057005 Contrainte articulaire cheville

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000421 Eclairage artificiel exclusif

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

004600 Effort de translation de charge

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000444 Exposition aux intempéries

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

50 Inf 5% temps expos. dans Poste

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000112 Objets encombrants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	51	5 à 33% temps expos. dans Poste		
000461 Position articulaire habituel. forcée	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	52	34 à 50% temps expos. dans Poste		
000488 Sollicitations visuelles importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	54	67 à 100% temps expos. dans Poste		
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>				
<i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>				
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>				
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000487 Protection anti-bruit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000446 Déplacements à pied longs/fréquents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000501 Déplacements régionaux	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000521 Erreur travail conséq.dangereuse sécurit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042101 Bruit comportant chocs ou impulsions	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>042 Bruits</i>				

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069201 Vibration générée par un outil pneumatiq <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006130 Risque alpha <i>006 Rayonnements ionisants</i>	1	Prob. expo 1 à 5 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000447 Equilibre en situation potent. danger.	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000481 Matériaux coupants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000477 Risque d'éclatement de matériel	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000484 Risque électrique (travail sous tension)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000542 Utilisation machine dangereuse	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000541 Utilisation moyens mécaniques de levage

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Dépose joints, réagréage portées

CHIEFTAIN

AGENTS DE VULCANISATION, PROTECTION

ARAMIDE

ELASTOMERES NITRILES

FIBRES DE CARBONE

JOINT SPIRALE FLEXITALLIC A INSERTION

KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)

A A - Amiante

T Toxique

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

AMIANTE

230100 .Amiante *

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

030 Poussières d'Amiante

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

R Protection respiratoire (masque simple)

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

LATTYRIT METALLIC

A A - Amiante

T Toxique

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique toxique

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_T Agent chimique toxique

AGENTS DE VULCANISATION, PROTECTION

AMIANTE (70 %)

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

R Protection respiratoire (masque simple)

ARMATURE METALLIQUE (11 %)

ELASTOMERES NITRILES (9 %)

LATTYRIT PETROCID LATTYRIT 700

A A - Amiante

T Toxique

Agent chimique toxique

_T Agent chimique toxique

AMIANTE

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

R Protection respiratoire (masque simple)

LATTYRIT SUPERSERVICE

A A - Amiante

T Toxique

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique toxique

_T Agent chimique toxique

AGENTS DE VULCANISATION, PROTECTION

AMIANTE (78 %)

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

R Protection respiratoire (masque simple)

ELASTOMERES NITRILES (10 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

SUPRANITE NG

Agent chimique cancérogène 3

_K3 Agent chimique cancérogène 3

GRAPHITE

SUPRANITE NGN 02 AS = SUPRANITE NG 2000

MOLYBDATE DE BARYUM (<2 %)

SUPRANITE OIL SR

AMIANTE

A A - Amiante

T Toxique

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

R Protection respiratoire (masque simple)

344200 Métallu.métaux ferreux (Fonderie/poliss)

3 Prob. expo 26 à 50 %

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

044200 Poussières de fer

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

044 Sidérose

000051 Poussières métalliques

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

057005 Contrainte articulaire cheville

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000421 Eclairage artificiel exclusif

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000461 Position articulaire habituel. forcée	50 Inf 5% temps expos. dans Poste	
	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
	52 34 à 50% temps expos. dans Poste	
000488 Sollicitations visuelles importantes	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
	54 67 à 100% temps expos. dans Poste	
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6 Probabilité Expo 100%	4T Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000459 Travail bras en l'air	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19 1 à 5h/sem (tâches)	
000431 Travail le WE	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
000203 Travail posté 2x8 épisodique	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
000204 Travail posté 3x8 épisodique	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
000417 Appareil respiratoire autonome	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
000414 Appareil respiratoire filtrant	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
000413 Heaume ventilé	4 Prob. expo 51 à 75 %	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000487 Protection anti-bruit	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000462 Dépendance immédiate de collègue	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000502 Déplacements nationaux	4	Prob. expo 51 à 75 %	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000501 Déplacements régionaux	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
057003 Epaule mouvement forcé/répété habituel.	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057004 Main/Avant-bras mouvements répétitifs	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000521 Erreur travail conséq.dangereuse sécurit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000522 Erreur travail conséquence grave qualité	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000523 Erreur travail coût financ.import entrep	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000525 Hiérarchie dit comment faire le travail	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000526 Hiérarchie indiq.plutôt object.pas façon	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000524 Obligé débrouil.seul en situation diffic	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
042101 Bruit comportant chocs ou impulsions	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>042 Bruits</i>				
042100 Bruit sup. à 85db	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>042 Bruits</i>				
000420 Rayonnement laser	0	Non exposé au risque		
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069201 Vibration générée par un outil pneumatiq	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>				
069202 Vibration transmise par le plancher	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>				

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	WA	Inf 5% contaminés externe		
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000481 Matériaux coupants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000542 Utilisation machine dangereuse	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000541 Utilisation moyens mécaniques de levage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Epreuve hydraulique capacité/circuit

ACETYLENE

F+ Extrêmement inflam.

ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

DIOXYDE DE CARBONE ; CO2 ; ANHYDRIDE CAR

BEACON EP 2

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

049 Amines aliphatiques et alicycliques

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

BOSTIK 1400

F Facilement Inflam.

XI Irritant

N Dangereux Pour L'env.

ACÉTATE D'ÉTHYLE (<20 %)

084012 Solvants organiques (acétate...)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique toxique pour la reproduct

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

Butanone (<20 %)

084005 Cétones (MBK, MEK...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

NAPHTA LEGER (pétrole) hydrotraité ; PE

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

TOLUÈNE (<5 %)

004200 Toluène

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

FYRQUEL EHC

N Dangereux Pour L'env.

Xn Nocif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

PHOSPHATE DE TRICRESYL mmm, ppp

PHOSPHATE DE TRICRESYL o-o-o (0,2 %)

034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle

034 Phosphates et organophosphorés

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

MOBILTEMP SHC 100

ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE (100 %)

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

N 120 (aérosol)

XI Irritant

F+ Extrêmement inflam.

N Dangereux Pour L'env.

Acétone (<25 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084005 Cétones (MBK, MEK...) <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
CYCLOHEXANE (<1 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
HEPTANE (<50 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
METHYLCYCLOHEXANE (<10 %)		
_N Agent chimique nocif		
NEOLUBE 2	F Facilement Inflam.	XI Irritant
Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (94 %		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
GRAPHITE (3 %)		
POLYLUB.SID N VRAC réf 1482	Xn Nocif	
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

TRIAXOL

Xn Nocif

N Dangereux Pour L'env.

TRICHLOROETHANE 1,1,1

012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

TRIAXOL N (liquide bleu)

Xn Nocif

NAPHTA HYDROTRAITÉ À POINT D'ÉBULLITION

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

036 Huiles,graisses minérales et synth.

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

16 Elevé

TRIAXOL N (NF 11/2004)

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

TENSIO-ACTIF NON IONIQUE (<5 %)

000024 Tensio-actifs

325101 Silice cristalline*

025 Aff Prof.par poussières de Silice

025B 025B

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

16 Elevé

300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

344200 Métallu.métaux ferreux (Fonderie/poliss)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
044200 Poussières de fer <i>044 Sidérose</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000051 Poussières métalliques	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000421 Eclairage artificiel exclusif	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000461 Position articulaire habituel. forcée	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	52	34 à 50% temps expos. dans Poste		
000488 Sollicitations visuelles importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	54	67 à 100% temps expos. dans Poste		
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000419 Travail avec appareil optique	2	Prob. expo 5 à 25 %	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000491 Variation de température	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000487 Protection anti-bruit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000446 Déplacements à pied longs/fréquents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000500 Déplacements intersites	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000464 Eff.plusieurs tâches avec délais courts	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000521 Erreur travail conséq.dangereuse sécurit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000522 Erreur travail conséquence grave qualité	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000523 Erreur travail coût financ.import entrep	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000492 Sollicitations téléphoniques importantes	4	Prob. expo 51 à 75 %	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042101 Bruit comportant chocs ou impulsions	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>042 Bruits</i>				
042100 Bruit sup. à 85db	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>042 Bruits</i>				

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

069201 Vibration générée par un outil pneumatique <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	WA	Inf 5% contaminés externe		
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000481 Matériaux coupants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000477 Risque d'éclatement de matériel	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000476 Risque d'explosion	5	Prob.expo 75 à 94,5%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000541 Utilisation moyens mécaniques de levage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Graiss/dégraissage chaudr.complément ORI

ABSORBANT LOURD TYPE M

DIOXYDE DE SILICIUM (93 %)

000050 Poussières minérales

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

SILICE CRISTALLINE

325101 Silice cristalline*

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

025 Aff Prof.par poussières de Silice

16 Elevé

025B 025B

ACETONE (DMK) réf S1212

F Facilement Inflam. XI Irritant

Acétone

084005 Cétones (MBK, MEK...)

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ACETONE (pour analyses) réf 100014

F Facilement Inflam.

Acétone

084005 Cétones (MBK, MEK...)

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

ALCOOL A BRULER

F Facilement Inflam.

ALCOOL ETHYLIQUE (<100 %)

084006 Alcools

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<2,5

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

METHANOL (<10 %)

084013 Méthanol (alcool méthylique)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

BEACON 325 réf I-EUSA5115

HUILE DE SYNTHÈSE

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

BEACON EP 0

N Dangereux Pour L'env.

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

DiAlkyl dithiophosphate de Zinc (<5 %)

HUILE MINÉRALE RAFFINÉE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Hydroxyalkyl à longue chaîne alcényl imi

SEL AMINE D'ALKYL PHOSPHATE (<1 %)

BEACON EP 1 réf F-33376

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Dithiophosphate de Zinc (1,1 %)

034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle

034 Phosphates et organophosphorés

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

BEACON EP 2

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

ESSO OLEOFLUID 54 EP

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

ESSO TORQUE Fluid 56 réf F-23315

Dithiophosphate de Zinc (1,8 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle <i>034 Phosphates et organophosphorés</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
HUILE MINERALE RAFFINEE		
036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
ESSO TORQUE Fluide N 47		
HUILE DE SYNTHESE		
036001 Huiles de synthèse <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
SULFONATE DE CALCIUM (<5 %)		
065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
FINAVESTAN		
HUILE MINERALE BLANCHE		
036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
N 60	Xn Nocif	
BENZENE traces		
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not		
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
NETOIL	Xn Nocif	
ISOTRIDECANEOL ETHOXYLE (<2,50 %)		
SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PETROLE		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

NG 2001

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

079 Lésions chroniques du ménisque

000430 Travail de nuit épisodique

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000431 Travail le WE

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

042100 Bruit sup. à 85db

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

042 Bruits

000470 Travail à la chaleur

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000451 Espace restreint

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000472 Risque brulure thermique

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000402 Travail en hauteur > 3m

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000453 Travail sur échelle ou échafaudage

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Graissage/dégraissage robinetterie

ASOREL CN (VRAC)

Xn Nocif

SOLVANT ISOPARAFFINIQUE ; MELANGE COMPLE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

084 Solvants organiques liquides

B105

F+ Extrêmement inflam. XI Irritant

ACÉTATE D'ÉTHYLE (<100 %)

084012 Solvants organiques (acétate...)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

BEACON EP 2

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

049 Amines aliphatiques et alicycliques

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

CHRISTOL MOV LONG LIFE

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Octyl Butyl diphénylamine (<1 %)

GAMLEN PE 665

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

XI Irritant

LOCTITE N-7000

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

CALCIUM OXYDE (25 %)

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

MOBILGEAR 636

ALKYLAMINE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES		
036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
MOBILTEMP SHC 100		
ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE (100 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
MOBILUX EP 023		
AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE		
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
AMINE AROMATIQUE		
015200 Amines aromatiques non K <i>015 Aff. par les amines aromatiques</i> <i>015B Aff.allerg. amines aromatiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très rarement 1j/an à 7j/an
Dithiophosphate de Zinc (<2,5 %)		
034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle <i>034 Phosphates et organophosphorés</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES		
036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
Hydroxyalkyl à longue chaîne alcényl imi		

N Dangereux Pour L'env.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

SELS AMINE ESTER DE L'ACIDE ALKYLPHOSPHO

MOBILUX EP 2

N Dangereux Pour L'env.

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

049 Amines aliphatiques et alicycliques

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

DiAlkyl dithiophosphate de Zinc (<5 %)

Hydroxyalkyl à longue chaîne alcényl imi

SEL AMINE D'ALKYL PHOSPHATE (<1 %)

MOLYKOTE(R) P37 ANTISEIZE PASTE

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

HYDROXYDE DE CALCIUM (15 %)

000003 Bases fortes, alcalis caustiques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

SILICE CRISTALLINE

325101 Silice cristalline*

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

025 Aff.Prof.par poussières de Silice

025B 025B

16 Elevé

MULTIGRAPH NUCLEAIRE

GRAPHITE (<10 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

N 120 (aérosol)

XI Irritant

F+ Extrêmement inflam.

N Dangereux Pour L'env.

Acétone (<25 %)

084005 Cétones (MBK, MEK...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

CYCLOHEXANE (<1 %)

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

HEPTANE (<50 %)

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

METHYLCYCLOHEXANE (<10 %)

_N Agent chimique nocif

N-COOL 92

2-AMINOÉTHANOL, ÉTHANOLAMINE (<2,5 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

DIETHANOLAMINE (<2,5 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

HUILE DE SYNTHÈSE

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

TRIETHANOLAMINE (<10 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

POLYLUB.SID N AEROSOL RÉF 1490

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

RHODORSIL GRAISSE 55

POLYORGANOSILOXANE

STEARATE DE LITHIUM

RHODORSIL PATE 7

MELANGE D'HUILES POLYORGANOSILOXANIQUES

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

SILICE AMORPHE

000050 Poussières minérales

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

SHELL ALVANIA EPB2

SHELL TIVELA GREASE GL00

HUILE DE SYNTHÈSE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

PHENOTHIAZINE (<0,5 %)

065003 Phénothiazine

065 Lésions eczématiformes allergiques

SPARTAN EP 680

ALKYLAMINE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

SUIF

TERESSTIC T 32

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

UNIREX N 2

BIS(DINONYLNAPHTALENESULFONATE)DE BARYUM

000030 Baryum

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

N-PHENYL-1-NAPHTHYLAMINE (<1 %)

N Dangereux Pour L'env.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

UNIREX N 3

N Dangereux Pour L'env.

BIS(DINONYLNAPHTALENESULFONATE)DE BARYUM

000030 Baryum

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

N-PHENYL-1-NAPHTHYLAMINE (<1 %)

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

UNIVIS HP 46 réf F-31062

N Dangereux Pour L'env.

2,6-DI-TERT BUTYLPHENOL (<2,5 %)

2,6-DI-TERT-BUTYL-alpha-DIMETHYLAMINO-P-

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

PHOSPHATE D'AMINE (<1 %)

VETROL SID N HUILE DE COUPE réf 1397

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Maintenance installation de déminéralisa

ACIDE SULFURIQUE 92 - 98%

C Corrosif

ACIDE SULFURIQUE (98 %)

000002 Acides forts: Phosphor.Chlorhy.Sulfuriq.

5 Prob.expo 75 à 94,5%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

CHLORURE FERRIQUE EN SOLUTION

C Corrosif

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

CHLORURE FERRIQUE EN SOLUTION

FER III CHLORURE

DETARCIL réf 50112

EAU DE JAVEL 9,6% DE CHLORE ACTIF

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

SODIUM HYPOCHLORITE EN SOLUTION (>10 %)

000003 Bases fortes, alcalis caustiques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

GAMLEN PE 589 A

SOLVANT PETROLIER

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

GEMAJOINT

HUILE MINERALE RAFFINEE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE

DIETHYLTOLUIDINE (<0.9 %)

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<3 %)

_T Agent chimique toxique

POLYETHYLENE GLYCOL (<40 %)

084007 Glycols

084 Solvants organiques liquides

5 Prob. expo 75 à 94,5%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL

2'-PHENYLACETOHYDRAZIDE (<1 %)

_K3 Agent chimique cancérigène 3

Agent chimique mutagène 3

_M3 Agent chimique mutagène 3

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

065 Lésions eczématiformes allergiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<1 %)

_T Agent chimique toxique

LOCTITE 270 FREINFILET FORT

Agent chimique irritant

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_I Agent chimique irritant

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

065 Lésions eczématiformes allergiques

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<5 %)

_T Agent chimique toxique

N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<1 %)

015200 Amines aromatiques non K

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

LOCTITE 510 MASTERJOINT

1,1'-(METHYLENEDI-P-PHENYLENE)BISMALEIMI

2'-PHENYLACETOHYDRAZIDE (<1 %)

_K3 Agent chimique cancérigène 3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique mutagène 3

_M3 Agent chimique mutagène 3

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

065 Lésions eczématiformes allergiques

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<5 %)

_T Agent chimique toxique

LOCTITE 542 OLEOETANCHE

Xn Nocif

Agent chimique irritant

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

Cumène (<1 %)

084200 Homologues sup. du benzène

084 Solvants organiques liquides

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<3 %)

_T Agent chimique toxique

N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<1 %)

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON

1-OCTANOL (10 %)

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

065 Lésions eczématiformes allergiques

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<1 %)

_T Agent chimique toxique

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

MORPHOLINE 70% NUC

C Corrosif

Agent chimique corrosif

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_C Agent chimique corrosif

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

MORPHOLINE (<100 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

N 60

Xn Nocif

BENZENE traces

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

N-LUB

Xn Nocif

AROMATIQUES TOTAUX (<1 %)

084011 Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)

084 Solvants organiques liquides

BENZENE traces (0,001 %)

Distillats pétroliers légers, hydrotrait

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

NF 104

ORAJOINT

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_S Agent chimique sensibilisant

Cumène (<2,5 %)

084200 Homologues sup. du benzène

084 Solvants organiques liquides

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,5 %)

_T Agent chimique toxique

ISOBUTYL METHACRYLATE (<10 %)

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%
22 5 à 33% du temps (tâches)

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%
22 5 à 33% du temps (tâches)

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

PORAJOINT PMUC - 333 PMUC

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

Cumène (<2,5 %)

084200 Homologues sup. du benzène

084 Solvants organiques liquides

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,5 %)

_T Agent chimique toxique

METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%
22 5 à 33% du temps (tâches)

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET THIOPHOSPH

034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

034 Phosphates et organophosphorés

SILICOMET AS 310

METHYLTRIACETOXY SILANE (5 %)

SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%

C Corrosif

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

SODIUM HYDROXYDE (<53 %)

000003 Bases fortes, alcalis caustiques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

079 Lésions chroniques du ménisque

000459 Travail bras en l'air

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)

4 Prob. expo 51 à 75 %

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000439 Travaux urgents

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

042100 Bruit sup. à 85db

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

042 Bruits

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Maintenance robinetterie

DECONTANET

C Corrosif

Agent chimique corrosif

_C Agent chimique corrosif

ALCOOL GRAS ETHOXYLE (<10 %)

084006 Alcools

6 Probabilité Expo 100% 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

2 Prob. expo 5 à 25 % 1R Rarement 7j/an à 1j/mois

065 Lésions eczématiformes allergiques

HUILE DE PIN (<10 %)

METASILICATE DE SODIUM (<10 %)

KL 417 (AEROSOL)

ETHER MONOMETHYLIQUE DU DIPROPYLENE GLYC

084007 Glycols

5 Prob.expo 75 à 94,5% 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

ISOALCANES EN C9-12 (<100 %)

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

MIL'S MV 46S

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

PENETRANT FLUORESC. HM 3A 1 Thixo,

ISONONYL PHENOL ETHOXYLE (<10 %)

084018 Ethers de glycol non KMR

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

POUDRE DE TALC BLEUE FACOM DELA 3404.00

SILICOALUMINATE DE SODIUM POLYSULFURE

REDUCE 2 N (code 815) - VRAC

Xn Nocif

DIOLEATE DE N ALKYL OLEYL PROPYLENE DIAM

DISTILLATS MOYENS (pétrole), HYDROTRAITE

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000419 Travail avec appareil optique	2	Prob. expo 5 à 25 %	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000300 Travail posté hors arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000417 Appareil respiratoire autonome	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000464 Eff.plusieurs tâches avec délais courts	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000465 Fréqu. aband. tâche pour tâche imprévue	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
		WA Inf 5% contaminés externe		
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000405 Conducteur d'engins				
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000403 Travail en hauteur > 25m	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Maintenance station de pompage ORI

2000 NUCL

F+ Extrêmement inflam.

BUTANE

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

PHOSPHATE DE TRICRESYL (4 %)

034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

034 Phosphates et organophosphorés

2000 NUCL (code 858) - VRAC

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

PHOSPHATE DE TRIPHENYLE (<2,5 %)

ABSORBANT RCI

ANTIROUILLE FEROX

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ARALDITE AW 106

XI Irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i> RESINE EPOXY BISPHENOL F (<10 %)	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
ARALDITE RAPIDE Résine <i>Agent chimique irritant</i>	XI Irritant	
_I Agent chimique irritant <i>Agent chimique sensibilisant</i>		
_S Agent chimique sensibilisant BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i> ETHER DIGLYCIDIQUE DE 1,4 BUTANEDIOL (<1	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
084009 Ethers dont tétrahydrofurane <i>084 Solvants organiques liquides</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
BLOCK BAGUE PMUC - 314 PMUC <i>Agent chimique irritant</i>	XI Irritant	
_I Agent chimique irritant <i>Agent chimique sensibilisant</i>		
_S Agent chimique sensibilisant ALLERGISANT RESPIRATOIRE		
066000 Allergisant respiratoire non spécifique <i>066 Aff.respiratoires allergiques</i> Cumène (<2,5 %)	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

084200 Homologues sup. du benzène

084 Solvants organiques liquides

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,5 %)

_T Agent chimique toxique

METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%
22 5 à 33% du temps (tâches)

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

BLOCK ROULEMENT 60

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

ALLERGISANT RESPIRATOIRE

066000 Allergisant respiratoire non spécifique

066 Aff.respiratoires allergiques

METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<17 %)

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%
22 5 à 33% du temps (tâches)

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

BOSTIK 2402

Xn Nocif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

C 5000/14

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

C 5000/14 (CODE 385)

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (>90 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

CELTIC RUST

Xn Nocif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

XYLENE

004201 Xylène

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Colle contact 1313

F Facilement Inflam.

XI Irritant

N Dangereux Pour L'env.

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

CAOUTCHOUC NATUREL

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

095400 Latex

NAPHTA LEGER (pétrole) hydrotraité ; PE

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

TOLUÈNE (1-5 %)

004200 Toluène

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

COLLE TANGIT

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

D100 REVELATEUR en vrac

XI Irritant

F Facilement Inflam.

_I Agent chimique irritant

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<100

084006 Alcools

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

D70 REVELATEUR BLANC

F Facilement Inflam.

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (90 %

084006 Alcools

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

DECOLLEUR G20

T Toxique

Agent chimique toxique

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_T Agent chimique toxique

Agent chimique très toxique

_T+ Agent chimique très toxique

DEGRIP 26 CN

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

DURCISSEUR BOSTIK réf D40

Xn Nocif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

DURCISSEUR HV 953 U

XI Irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

ENVIROSOLV 10 réf 45089/0

Xn Nocif

3-BUTOXY-2-PROPANOL;ETHER MONOBUTYLIQUE

084018 Ethers de glycol non KMR

DISTILLAT PETROLIER PE>61°C

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

FIN LUBE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

POLYTETRAFLUORETHYLENE (2 %)

FLUIDE LUBRIFIANT 712

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

FREINAGE FORT ORAPI 5000

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

ALLERGISANT RESPIRATOIRE

066000 Allergisant respiratoire non spécifique

066 Aff.respiratoires allergiques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

22 5 à 33% du temps (tâches)

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

FTS 10NU

HUILE DE SYNTHÈSE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

GRAISSE BELLEVILLE

GRAISSE HYDROXYSTEARATES DE CALCIUM (>90

GRAPHITE (<10 %)

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

GRAISSE CT 1240

HUILE DE VASELINE

HUILE DE VASELINE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LGEM2 GRAISSE

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LIQUIDES DIAMANT M.M. 330 ET 340

Ethylène Glycol (25 %)

084007 Glycols

084 Solvants organiques liquides

5 Prob. expo 75 à 94,5%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

LOCTITE 290 PORETANCHE

DIETHYLTOLUIDINE (<0,9 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<4 %)

_T Agent chimique toxique

LOCTITE 414

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (<100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 415

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

METHYLCYANOACRYLATE (<100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 424

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (<100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 495

CYANOACRYLATE D'ETHYLE (<97,5 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 496

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

METHYLCYANOACRYLATE (<100 %)

066001 Colles cyanoacrylate

066 Aff.respiratoires allergiques

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LOCTITE 641 SCELROULEMENT

DIETHYLTOLUIDINE (<0,9 %)

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,9 %)

_T Agent chimique toxique

N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<0,5 %)

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

LUBRISEAL RTV

ACIDE ACETIQUE

ETHYLTRIACETOXYSILANES (<5 %)

METHYLTRIACETOXYSILANES (<5 %)

N 120 (aérosol)

Acétone (<25 %)

XI Irritant

F+ Extrêmement inflam.

N Dangereux Pour L'env.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084005 Cétones (MBK, MEK...) <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
CYCLOHEXANE (<1 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
HEPTANE (<50 %)		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
METHYLCYCLOHEXANE (<10 %)		
_N Agent chimique nocif		
NEOLUBE 2	F Facilement Inflam.	XI Irritant
Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (94 %		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
GRAPHITE (3 %)		
NUCSEAL (NF 05/2003)	XI Irritant	
Agent chimique irritant		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_I Agent chimique irritant

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<25

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PATE GRN

GRAPHITE

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

PEINTURE SUROX 27 GRIS

BENZENE traces

WHITE SPIRIT (35 %)

084003 White spirit,essences spéciales

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PEINTURE SUROX 27 IVOIRE

084003 White spirit,essences spéciales

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004)

Agent chimique irritant

Xn Nocif

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

ALCOOL ETHOXYLE SECONDAIRE (<25 %)

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<i>N-(2-ETHYLHEXYL)-1-[[3-METHYL-4-[(3-METHYLNAPHTHA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (1</i>		
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PETROLE</i>		
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
PERFECT SEAL LOWAC N° 3 XI Irritant <i>Agent chimique irritant</i>		
_I Agent chimique irritant		
<i>ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL</i>		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>ALLERGISANT CUTANE</i>		
065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
PORAJOINT PMUC - 333 PMUC XI Irritant <i>Agent chimique irritant</i>		
_I Agent chimique irritant		
<i>Agent chimique sensibilisant</i>		
_S Agent chimique sensibilisant		
<i>Cumène (<2,5 %)</i>		
084200 Homologues sup. du benzène <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
<i>HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,5 %)</i>		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_T Agent chimique toxique

METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)

065001 Acrylates,méthacrylates

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%
22 5 à 33% du temps (tâches)

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET THIOPHOSPH

034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle

034 Phosphates et organophosphorés

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

SILICOMET AS 310

METHYLTRIACETOXY SILANE (5 %)

SILICONE RTV 102

RETICULANT DE TYPE ACETOXYSILANE

SUPER ABSORBANT

TERRE DE DIATOMEE - DIATOMITE (100 %)

325101 Silice cristalline*

*025 Aff Prof.par poussières de Silice
025B 025B*

6 Probabilité Expo 100%
16 Elevé

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

344200 Métallu.métaux ferreux (Fonderie/poliss)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000061 Poussières organiques	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
619203 Risque morsure-piqûre d'insectes	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
645212 Travail contact eaux usées	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
619201 Travail dans les égouts	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
019 019 007 Tétanos professionnel				
619202 Travail milieu aquatique (Leptospirose)	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

ACETYLENE

F+ Extrêmement inflam.

ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

DIOXYDE DE CARBONE ; CO2 ; ANHYDRIDE CAR

OXYGENE

O Comburant

OXYGÈNE (100 %)

PATE A RODER SC

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

065 Lésions eczématiformes allergiques

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

084 Solvants organiques liquides

PROPANE

F+ Extrêmement inflam.

N BUTANE/ISOBUTANE/PROPANE (100 %)

STICKS BIODIAMANT SERIE MM130-140 PMUC

STICKS DOSEURS DIAMANT MM130/140 - PMUC

361200 Cadmium et composés

6 Probabilité Expo 100%
21 inf 5% du temps (tâches)

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

061 Cadmium et composés

210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

010B Aff.respiratoires par le Chrome

010 Ulcérat. et dermites par le Chrome

010T Aff.cancéreuses par le Chrome

300008 Laine de verre

3 Prob. expo 26 à 50 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

300001 Laine roche

6 Probabilité Expo 100%
16 Elevé

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

337000 Nickel et dérivés K groupe 3

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

037 Aff.cutanées par le Nickel

037B Aff.respiratoires par le Nickel

301100 Plomb et composés

5 Prob.expo 75 à 94,5%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

001 Aff. dues au Plomb et ses composés

325101 Silice cristalline*

6 Probabilité Expo 100%
16 Elevé

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

025 Aff.Prof.par poussières de Silice

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

025B 025B

000038 Zinc 6 Probabilité Expo 100% 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

044200 Poussières de fer 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

044 Sidérose

000063 Poussières de résines sèches 3 Prob. expo 26 à 50 % 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000051 Poussières métalliques 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

057005 Contrainte articulaire cheville 6 Probabilité Expo 100% 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000488 Sollicitations visuelles importantes 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

54 67 à 100% temps expos. dans Poste

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire 6 Probabilité Expo 100% 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

079 Lésions chroniques du ménisque

000459 Travail bras en l'air 6 Probabilité Expo 100% 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000414 Appareil respiratoire filtrant 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000413 Heaume ventilé 4 Prob. expo 51 à 75 % 2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000487 Protection anti-bruit 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

042100 Bruit sup. à 85db 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

042 Bruits

000470 Travail à la chaleur 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

069201 Vibration générée par un outil pneumatiq 6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

069 Aff.par les vibrations et chocs

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000441	Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000447	Equilibre en situation potent. danger.	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000442	Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000481	Matériaux coupants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472	Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000477	Risque d'éclatement de matériel	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000455	Risque de projection de particules	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000402	Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453	Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415	Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000542	Utilisation machine dangereuse	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Pose dépose presse étoupe (A)

LATTYFLON 4788

FIBRES D'ARAMIDE (50 %)

LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (<20 %)

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

POLYTETRAFLUORETHYLENE (30 %)

4 Prob. expo 51 à 75 % 1R Rarement 7j/an à 1j/mois

LATTYTEX 117

Agent chimique cancérigène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérigène 1&2

AMIANTE

A A - Amiante

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
230100 .Amiante * <i>030 Poussières d'Amiante</i> <i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	6 Probabilité Expo 100% E0 0,05 à 0,1 f/cm3	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem R Protection respiratoire (masque simple)
LATTYTEX 861 AMIANTE (40 %)	A A - Amiante	T Toxique
230100 .Amiante * <i>030 Poussières d'Amiante</i> <i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	6 Probabilité Expo 100% E0 0,05 à 0,1 f/cm3	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem R Protection respiratoire (masque simple)
LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (35 %)		
036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
SUPRANITE NGN 02 AS = SUPRANITE NG 2000 GRAPHITE MOLYBDATE DE BARYUM (<2 %)		
SUPRANITE PACKING 157 CP AMIANTE (75 %)	A A - Amiante	T Toxique
230100 .Amiante * <i>030 Poussières d'Amiante</i> <i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	6 Probabilité Expo 100% E0 0,05 à 0,1 f/cm3	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem R Protection respiratoire (masque simple)
SUPRANITE PACKING 601 POLYTETRAFLUORETHYLENE		
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000421 Eclairage artificiel exclusif	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000396 Travail en boîte à gants	2	Prob. expo 5 à 25 %	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000300 Travail posté hors arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000417 Appareil respiratoire autonome	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	WA	Inf 5% contaminés externe		
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Recherche de fuite méca/chaud/robinet.

AIRBUL (AEROSOL)

DETFUIT.SID N AEROSOL réf 1481

GAZ'RONT NUCLEAIRE AEROSOL

ALCOOL GRAS ETHOXYLE (<5 %)

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

GAZ'RONT Réf. 6032

LEAK DETECTOR NU

PROTOXYDE D'AZOTE

000016 Oxydes d'azote

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000488 Sollicitations visuelles importantes

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

54 67 à 100% temps expos. dans Poste

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

079 Lésions chroniques du ménisque

000459 Travail bras en l'air

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057002 Travail en appui sur le coude

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000417 Appareil respiratoire autonome	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
		WA Inf 5% contaminés externe		
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Recherche fissure liquide pénétrant ORI

ARDROX 996P2 AEROSOL

2-MÉTHYL-2,4-PENTANEDIOL (10 %)

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

BUTANE (40 %)

METHYLISOBUTYLCARBINOL (12 %)

_I Agent chimique irritant

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

XI Irritant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

ARDROX 9D1 AEROSOL

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL

084006 Alcools

084 Solvants organiques liquides

F Facilement Inflam.

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

BUTANE

BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE

Agent chimique cancérogène 3

_K3 Agent chimique cancérogène 3

ANTHRACENEDIONE-9,10, DIAMINO-1,4, MELAN

ISONONYL PHENOL ETHOXYLE (<10 %)

084018 Ethers de glycol non KMR

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<

Xn Nocif

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PETROLE)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
D100 REVELATEUR en vrac Agent chimique irritant	XI Irritant	F Facilement Inflam.
_I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<100		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
D70 REVELATEUR BLANC ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (90 %	F Facilement Inflam.	
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
N 120 (aérosol) Acétone (<25 %)	XI Irritant	F+ Extrêmement inflam. N Dangereux Pour L'env.
084005 Cétones (MBK, MEK...) <i>084 Solvants organiques liquides</i> Agent chimique irritant	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
_I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i> CYCLOHEXANE (<1 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> HEPTANE (<50 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> METHYLCYCLOHEXANE (<10 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
_N Agent chimique nocif PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004) Xn Nocif <i>Agent chimique irritant</i>		
_I Agent chimique irritant Agent chimique sensibilisant		
_S Agent chimique sensibilisant ALCOOL ETHOXYLE SECONDAIRE (<25 %)		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i> N-(2-ETHYLHEXYL)-1-[3-METHYL-4-[(3-METH NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (1	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PETROLE	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

325101 Silice cristalline*	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
025 Aff.Prof.par poussières de Silice	16	Elevé		
025B 025B				
344200 Métallu.métaux ferreux (Fonderie/poliss)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000421 Eclairage artificiel exclusif	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098 Sciatique cruralgie manut charge lourde				
098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
098 Sciatique cruralgie manut charge lourde	50	Inf 5% temps expos. dans Poste		
000488 Sollicitations visuelles importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	54	67 à 100% temps expos. dans Poste		
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057 Aff.périarticulaires par gestes-postures				
079 Lésions chroniques du ménisque				
057002 Travail en appui sur le coude	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057 Aff.périarticulaires par gestes-postures				
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000489 Gants imperméables	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000487 Protection anti-bruit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000440 Contraintes de délai en un jour au plus	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069202 Vibration transmise par le plancher <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000447 Equilibre en situation potent. danger.	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000476 Risque d'explosion	5	Prob.expo 75 à 94,5%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Remplacement de tubes guides réacteur

NEOLUBE 2

F Facilement Inflam.

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (94 %)

084006 Alcools

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

GRAPHITE (3 %)

000100 .Ecran de visualisation

6 Probabilité Expo 100%

4T Tous les jours

51 5 à 33% temps expos. dans Poste

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000421 Eclairage artificiel exclusif

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

000488 Sollicitations visuelles importantes

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

54 67 à 100% temps expos. dans Poste

000450 Station debout prolongée ou piétinement

6 Probabilité Expo 100%

4T Tous les jours

000397 Travail avec Télém manipulateur

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

000459 Travail bras en l'air

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000431 Travail le WE

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche

4 Prob. expo 51 à 75 %

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000489 Gants imperméables	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000487 Protection anti-bruit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000462 Dépendance immédiate de collègue	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000502 Déplacements nationaux	4	Prob. expo 51 à 75 %	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
057003 Epaule mouvement forcé/répété habituel.	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057004 Main/Avant-bras mouvements répétitifs	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000448 Répéter continuél.même série d'opération	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000521 Erreur travail conséq.dangereuse sécurit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000522 Erreur travail conséquence grave qualité	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000523 Erreur travail coût financ.import entrep	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000492 Sollicitations téléphoniques importantes	4	Prob. expo 51 à 75 %	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>042 Bruits</i>				
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069201 Vibration générée par un outil pneumatiq	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>069 Aff.par les vibrations et choes</i>				
006110 Exposition gamma organisme entier	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>006 Rayonnements ionisants</i>				
006142 Risq.contamination externe	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>006 Rayonnements ionisants</i>				
	WA	Inf 5% contaminés externe		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000479 Risque de noyade

3 Prob. expo 26 à 50 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

000541 Utilisation moyens mécaniques de levage

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Retouche Peinture tuyaut/galvan. à froid

PEINTURE BLANCHE (cf SYSTEME NOUVEAUX

HYDROCARBURES ALIPHATIQUES

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PEINTURE BLEUE (cf SYSTEME NOUVEAUX

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PEINTURE GRIS (cf SYSTEME NOUVEAUX HORIZONS

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PEINTURE JAUNE (cf SYSTEME NOUVEAUX

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PEINTURE NOIRE (cf SYSTEME NOUVEAUX

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PEINTURE ROUGE (cf SYSTEME NOUVEAUX

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PEINTURE VERTE (cf SYSTEME NOUVEAUX

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

RUSTOL PRIMER

CARBOXYLATE DE COBALT (<2,5 %)

365000 Cobalt

065 Lésions eczématiformes allergiques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

DERIVE DE METABORATE DE BARYUM (<2,5 %)

000011 Bore et dérivés

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

TOLUENE, XYLENE ET TOUS LES PRODUITS EN

004200 Toluène

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

300408 Peinture à la brosse

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

079 Lésions chroniques du ménisque

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000459 Travail bras en l'air

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

042100 Bruit sup. à 85db

042 Bruits

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000402 Travail en hauteur > 3m

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000453 Travail sur échelle ou échafaudage

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Revêtement interne capacités métalliques

AR 100 n° 2 (Base Enduit) après 01/2001

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

ETHER DIGLYCIDIQUE DE 1,4 BUTANEDIOL (10

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

GLYCIDYLETHER ALIPHATIQUE (10 %)

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
AR 100 n° 2 (Durcisseur Enduit) lot 819 700 et suivants C Corrosif 3-AMINOMÉTHYL-3,5,5-TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLA		
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
Agent chimique corrosif _C Agent chimique corrosif		
Agent chimique nocif _N Agent chimique nocif		
Agent chimique sensibilisant _S Agent chimique sensibilisant		
ALCOOL BENZYLIQUE (25 %)		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
AR 100 N° 3 (BASE ENDUIT) APRÈS 01/2001 Xn Nocif N Dangereux Pour L'env.		
Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant		
Agent chimique nocif _N Agent chimique nocif		
Agent chimique sensibilisant _S Agent chimique sensibilisant		
BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très rarement 1j/an à 7j/an
ETHER DIGLYCIDIQUE DE 1,4 BUTANEDIOL (<1		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084009 Ethers dont tétrahydrofurane <i>084 Solvants organiques liquides</i> GLYCIDYLETHER ALIPHATIQUE (<10 %)	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très rarement 1j/an à 7j/an
084009 Ethers dont tétrahydrofurane <i>084 Solvants organiques liquides</i> XYLENE (<25 %)	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très rarement 1j/an à 7j/an
004201 Xylène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
BELZONA 1111 (SUPER METAL) SOLIDIFIER <i>Agent chimique irritant</i>	Xn Nocif	
_I Agent chimique irritant <i>Agent chimique nocif</i>		
_N Agent chimique nocif <i>Agent chimique sensibilisant</i>		
_S Agent chimique sensibilisant DIETHYLENETRIAMINE MODIFIE		
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i> PHENOL	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
_M3 Agent chimique mutagène 3 BELZONA 1341 SOLIDIFIER NSF GRADE <i>Agent chimique irritant</i>	XI Irritant	
_I Agent chimique irritant <i>Agent chimique sensibilisant</i>		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
_S Agent chimique sensibilisant BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
RESINES EPOXYDIQUES (50 %)		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
BELZONA 1391 BASE	XI Irritant	
EPOXY PHENOL NOVOLAC RESIN (30 %)		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
ETHER DIGLYCIDIQUE DE 1,4 BUTANEDIOL (10		
084009 Ethers dont tétrahydrofurane <i>084 Solvants organiques liquides</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
BELZONA 1391 SOLIDIFIER	C Corrosif	
4,4'-DIAMINODICYCLOHEXYLMETHANE (100 %)		
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
Agent chimique corrosif		
_C Agent chimique corrosif Agent chimique nocif		
_N Agent chimique nocif Agent chimique sensibilisant		
_S Agent chimique sensibilisant DIETHYLENETRIAMINE MODIFIE (30 %)		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

BELZONA 9111 (CLEANER/DEGREASER)

SOLVANT ISOPARAFFINIQUE ; MELANGE COMPLE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

CARBOKOTE 390.90 BASE réf 1D91000

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

BISPENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

CARBOKOTE 390.90 DURCISSEUR réf 1D91Z20K

2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL (2

000083 Alkylphénols, phénylphénols

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique mutagène 1 & 2

_M12 Agent chimique mutagène 1&2

Agent chimique nocif

XI Irritant

T Toxique

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<p>_N Agent chimique nocif</p> <p>BENZO (a) PYRENE (2,5 %)</p> <p>216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *</p> <p><i>016 Aff.cutanéomuqueuse par goudrons..</i></p> <p><i>016B Aff.cancéreuses par goudrons ...</i></p>	<p>6 Probabilité Expo 100%</p> <p>16 Elevé</p>	<p>3S Souvent 1j/sem à 5j/sem</p>
<p>METHANOL (2,5 %)</p> <p>084013 Méthanol (alcool méthylique)</p> <p><i>084 Solvants organiques liquides</i></p>	<p>2 Prob. expo 5 à 25 %</p>	<p>13 Très raremt 1j/an à 7j/an</p>
<p>XYLENE (25 %)</p> <p>004201 Xylène</p> <p><i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i></p> <p><i>084 Solvants organiques liquides</i></p>	<p>4 Prob. expo 51 à 75 %</p>	<p>1R Rarement 7j/an à 1j/mois</p>
<p>CENTREPOX N BASE réf D40Y700L</p> <p>1-METHOXY-2-PROPANOL (<10 %)</p> <p>300110 Troub.Reproduction Cat.3</p> <p>ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE (<2,</p> <p>084010 Esters</p> <p><i>084 Solvants organiques liquides</i></p>	<p>Xn Nocif</p>	<p>N Dangereux Pour L'env.</p>
<p>Agent chimique cancérogène 1 & 2</p> <p>_K12 Agent chimique cancérogène 1&2</p> <p>Agent chimique irritant</p>		
<p>_I Agent chimique irritant</p> <p>Agent chimique nocif</p>		
<p>_N Agent chimique nocif</p> <p>Agent chimique sensibilisant</p>		

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_S Agent chimique sensibilisant

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

BIS(ORTHOPHOSPHATE) DE TRIZINC (<10 %)

BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP

051000 Résines époxydiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

051 Résines époxydiques

Butanone (<10 %)

084005 Cétones (MBK, MEK...)

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

ETHYLBENZENE (<2,5 %)

084200 Homologues sup. du benzène

084 Solvants organiques liquides

XYLENE (<25 %)

004201 Xylène

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

CENTREPOX PZ BASE réf D41X200K

F Facilement Inflam.

1-METHOXY-2-PROPANOL (10 %)

300110 Troub.Reproduction Cat.3

METHYLISOBUTYLCETONE (25 %)

084005 Cétones (MBK, MEK...)

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

RESINE EPOXYDIQUE

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

XYLENE (10 %)

004201 Xylène

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

CENTREPOX PZ BASE TEINTES 011 ET 094

CENTREPOX PZ DURCISSEUR réf XMD01000

Xn Nocif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

ALLERGISANT CUTANE

065000 Allergisant cutané non spécifique

065 Lésions eczématiformes allergiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

TRIETHYLENETETRAMINE (2,5 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

XYLENE (50 %)

004201 Xylène

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

CENTREPOX PZ TOUTES TEINTES BASE réf 98347000 F Facilement Inflam.

1-METHOXY-2-PROPANOL (10 %)

300110 Troub.Reproduction Cat.3

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3

METHYLISOBUTYLKETONE (25 %)

084005 Cétones (MBK, MEK...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

TOLUÈNE (10 %)

004200 Toluène

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

XYLENE (10 %)

004201 Xylène

004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..

084 Solvants organiques liquides

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

CORINDON

ALUMINIUM OXYDE (100 %)

000036 Aluminium

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

ED1 (Durcisseur)

Xn Nocif

1-METHOXY-2-PROPANOL (<25 %)

300110 Troub.Reproduction Cat.3

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<p>_N Agent chimique nocif Agent chimique sensibilisant</p> <p>_S Agent chimique sensibilisant Agent chimique toxique pour la reproduct</p> <p>_R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3 ALCOOL BUTYLIQUE, Butanol (<25 %)</p> <p>084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i></p> <p>ALLERGISANT CUTANE</p> <p>065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i></p> <p>POLYAMINOAMIDE (<50 %)</p> <p>TRIETHYLENETETRAMINE (<10 %)</p> <p>049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i></p> <p>XYLENE (<25 %)</p> <p>004201 Xylène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i> <i>084 Solvants organiques liquides</i></p>	<p>6 Probabilité Expo 100%</p> <p>2 Prob. expo 5 à 25 %</p> <p>4 Prob. expo 51 à 75 %</p> <p>3 Prob. expo 26 à 50 %</p> <p>4 Prob. expo 51 à 75 %</p>	<p>2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.</p> <p>1R Rarement 7j/an à 1j/mois</p>
<p>ED1 INCOLORE (BASE VERNIS) 1-METHOXY-2-PROPANOL (<25 %)</p> <p>300110 Troub.Reproduction Cat.3 2-METHYL-1-PROPANOL (<2,5 %)</p>	<p>Xn Nocif</p>	<p>N Dangereux Pour L'env.</p>

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i> Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant Agent chimique nocif _N Agent chimique nocif Agent chimique sensibilisant _S Agent chimique sensibilisant Agent chimique toxique pour la reproduct _R3 Agent chimique toxique pour la repr. 3 ALCOOL BUTYLIQUE, Butanol (<10 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i> BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i> RESINE UREE-FORMOL (<10 %) XYLENE (<50 %)	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
004201 Xylène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
ENDOKOTE 465-11, 465-11 HB, 465-14 BASE réf Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant Agent chimique sensibilisant	XI Irritant	

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
<p>_S Agent chimique sensibilisant ALLERGISANT CUTANE</p>		
065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
<p>BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP</p>		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
<p>HEXANEDIOLDIGLYCIDYLETHER (25 %)</p>		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
<p>SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE</p>		
084012 Solvants organiques (acétate...) <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
ENDOKOTE 465-61 BASE réf 31J03Y006K <i>Agent chimique irritant</i>	XI Irritant	
<p>_I Agent chimique irritant Agent chimique sensibilisant</p>		
<p>_S Agent chimique sensibilisant BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP</p>		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
<p>HEXANEDIOLDIGLYCIDYLETHER (<25 %)</p>		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
EPOGON BASE réf ZEB05000	F Facilement Inflam.	

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
ALCOOL BUTYLIQUE, Butanol (<2,5 %)		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
TOLUÈNE (2,5 %)		
004200 Toluène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
EPOGON DURCISSEUR réf ZED01000	Xn Nocif	
Agent chimique irritant		
_I Agent chimique irritant		
Agent chimique nocif		
_N Agent chimique nocif		
Agent chimique sensibilisant		
_S Agent chimique sensibilisant		
ALLERGISANT CUTANE		
065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
TRIETHYLENETETRAMINE (10 %)		
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
XYLENE (50 %)		
004201 Xylène <i>004B Aff.gastrointest. Benzène,Toluène..</i> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	4 Prob. expo 51 à 75 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
LP 100/612 B8/B15/B18 JAUNE 29 (Base)	XI Irritant	

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

ETHER DIGLYCIDIQUE DE 1,4 BUTANEDIOL (20

084009 Ethers dont tétrahydrofurane

084 Solvants organiques liquides

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

RESINES EPOXYDIQUES (100 %)

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

LP 100/612 BLANC (Durcisseur)

T Toxique

N Dangereux Pour L'env.

4,4'-DIAMINODIPHÉNYLMÉTHANE, 4,4'-MÉTHYL

215100 Amines aromatiques cancérogènes *

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

015T Lés.prolifératives vessie par amines ar.

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

Agent chimique toxique

_T Agent chimique toxique

ALCOOL BENZYLIQUE (25 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
LP 100/712 B8 B15 B18 JAUNE 29 (Base) Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant Agent chimique sensibilisant _S Agent chimique sensibilisant ETHER DIGLYCIDIQUE DE 1,4 BUTANEDIOL	Xi Irritant	
084009 Ethers dont tétrahydrofurane <i>084 Solvants organiques liquides</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
RESINES EPOXYDIQUES		
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
LP 100/712 GRIS (Durcisseur) 4,4'-DIAMINODIPHÉNYLMÉTHANE, 4,4'-MÉTHYL	T Toxique	N Dangereux Pour L'env.
215100 Amines aromatiques cancérogènes * <i>015 Aff. par les amines aromatiques</i> <i>015B Aff.allerg. amines aromatiques</i> <i>015T Lés.prolifératives vessie par amines ar.</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
ALCOOL BENZYLIQUE (<10 %)		
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
ALLERGISANT CUTANE		
065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>	2 Prob. expo 5 à 25 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

ST 100/02 TS INCOLORE (Base)

XI Irritant

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique sensibilisant

_S Agent chimique sensibilisant

OXYDE DE GLYCIDYLE ET DE TOLYLE (>2 %)

300210 Oxyde de glycidyle et de tolyle

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

RESINES EPOXYDIQUES (100 %)

051000 Résines époxydiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

051 Résines époxydiques

044200 Poussières de fer

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

044 Sidérose

000051 Poussières métalliques

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000421 Eclairage artificiel exclusif

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

000461 Position articulaire habituel. forcée

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

52 34 à 50% temps expos. dans Poste

000450 Station debout prolongée ou piétinement

6 Probabilité Expo 100%

4T Tous les jours

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000489 Gants imperméables	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000487 Protection anti-bruit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
042101 Bruit comportant chocs ou impulsions <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069201 Vibration générée par un outil pneumatiq <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

WA Inf 5% contaminés externe

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000447 Equilibre en situation potent. danger.	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000481 Matériaux coupants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000477 Risque d'éclatement de matériel	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000476 Risque d'explosion	5	Prob.expo 75 à 94,5%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Rodage à produits abrasifs

ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 17900

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 % 1R Rarement 7j/an à 1j/mois

SAVON D'AMINE (<3 %)

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 27 000

084012 Solvants organiques (acétate...)

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100% 3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

TRIETHANOLAMINE (7 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques
049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

ABRASIVE GASKET REMOVER

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)
084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

ADDITIF FLUIDE AQUA LAM réf 776 101

MONOPROPYLENE GLYCOL

084007 Glycols
084 Solvants organiques liquides

5 Prob. expo 75 à 94,5%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

FLUIDE LUBRIFIANT 702

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)
084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

FLUIDE LUBRIFIANT 712

084012 Solvants organiques (acétate...)
084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

LIQUIDE BIODIAMANT MM 330-340 PMUC

084012 Solvants organiques (acétate...)
084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM

Agent chimique irritant

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

_I Agent chimique irritant

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

049 Amines aliphatiques et alicycliques

STICKS DOSEURS DIAMANT MM130/140 - PMUC

365000 Cobalt

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

065 Lésions eczématiformes allergiques

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

000450 Station debout prolongée ou piétinement

6 Probabilité Expo 100%

4T Tous les jours

057000 Trav. à genou/accroupi, contr. articulaire

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff. périarticulaires par gestes-postures

079 Lésions chroniques du ménisque

000459 Travail bras en l'air

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000430 Travail de nuit épisodique

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000431 Travail le WE

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche

4 Prob. expo 51 à 75 %

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000417 Appareil respiratoire autonome

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000413 Heaume ventilé

4 Prob. expo 51 à 75 %

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Soudage activité ORI

ACETYLENE

F+ Extrêmement inflam.

ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

DIOXYDE DE CARBONE ; CO2 ; ANHYDRIDE CAR

ARGON

ARGON (100 %)

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

ATAL 5,5A, 5D

ARGON

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

DIOXYDE DE CARBONE ; CO2 ; ANHYDRIDE CAR

BROX

Xn Nocif

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

BIOXYDE DE MANGANESE (2 %)

039200 Bioxyde de Manganèse

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

039 Bioxyde de manganèse

EAU (12 %)

OXYDE DE FER (2 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

CASTOLIN 190

ALUMINIUM EN POUDRE (PYROPHORIQUE) (<90

000036 Aluminium

2 Prob. expo 5 à 25 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

SILICIUM (<13 %)

DECAPANT CASTOLIN 1802

Xn Nocif

ACIDE FLUORHYDRIQUE

032200 Fluor et composés (acide fluorhydrique)

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

032 Fluor, ac.fluorhydrique

Agent chimique irritant

_I Agent chimique irritant

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

Agent chimique toxique pour la reproduct

_R12 Agent chimique toxique pour la repr. 1&2

Anhydride borique

000011 Bore et dérivés

FLUOROBORATE DE POTASSIUM (<50 %)

FLUORURE DE POTASSIUM (<25 %)

032200 Fluor et composés (acide fluorhydrique)

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

032 Fluor, ac.fluorhydrique

TRIFLUORURE DE BORE

000011 Bore et dérivés

LIQUIDE CALOPORTEUR 285

MONOPROPYLENE GLYCOL

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

084007 Glycols

084 Solvants organiques liquides

5 Prob.expo 75 à 94,5%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

MOBILTEMP SHC 100

ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE (100 %)

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

PROPANE

N BUTANE/ISOBUTANE/PROPANE (100 %)

F+ Extrêmement inflam.

SUPERWOOL 607 BLANKET

DIOXYDE DE SILICE (60-70 %)

FIBRE DE VERRE (100 %)

300007 Fibre de verre

300001 Laine roche

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

16 Elevé

325101 Silice cristalline*

025 Aff Prof.par poussières de Silice

025B 025B

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

16 Elevé

300101 Thorium

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

21 inf 5% du temps (tâches)

070200 Carbure métallique fritté, métaux durs

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000041 Brasure baguette à l'argent pauvre

6 Probabilité Expo 100%

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000461 Position articulaire habituel. forcée	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	52	34 à 50% temps expos. dans Poste		
000488 Sollicitations visuelles importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	54	67 à 100% temps expos. dans Poste		
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>				
<i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>				
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>				
000396 Travail en boîte à gants	2	Prob. expo 5 à 25 %	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

042100 Bruit sup. à 85db

042 Bruits

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000470 Travail à la chaleur

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

006110 Exposition gamma organisme entier

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

006142 Risq.contamination externe

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%
WA Inf 5% contaminés externe

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000451 Espace restreint

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000472 Risque brulure thermique

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000402 Travail en hauteur > 3m

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000453 Travail sur échelle ou échafaudage

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000415 Travaux superposés

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Suivi ORI du contrôle tubes GV

000100 .Ecran de visualisation	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
	51	5 à 33% temps expos. dans Poste		
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000421 Eclairage artificiel exclusif	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000488 Sollicitations visuelles importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	54	67 à 100% temps expos. dans Poste		
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000502 Déplacements nationaux	4	Prob. expo 51 à 75 %	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000493 Contact direct ou téléph. avec public	2	Prob. expo 5 à 25 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
042100 Bruit sup. à 85db	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>042 Bruits</i>				
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>006 Rayonnements ionisants</i>				

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	WA Inf 5% contaminés externe	
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
000442 Espace confiné	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
000404 Travail en hauteur < 3 m	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Test hélium faisceaux condens et réchauf

000051 Poussières métalliques	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
000061 Poussières organiques	3 Prob. expo 26 à 50 %	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057005 Contrainte articulaire cheville	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg	6 Probabilité Expo 100%	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000459 Travail bras en l'air	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000431 Travail le WE	3 Prob. expo 26 à 50 %	1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000501 Déplacements régionaux	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
057003 Epaule mouvement forcé/répété habituel.	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000448 Répéter continuél.même série d'opération	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000521 Erreur travail conséq.dangereuse sécurit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000522 Erreur travail conséquence grave qualité	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000523 Erreur travail coût financ.import entrep	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>042 Bruits</i>				
069201 Vibration générée par un outil pneumatiq	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>				
069202 Vibration transmise par le plancher	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>				
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Tests traversés enceintes

000100 .Ecran de visualisation	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
	51	5 à 33% temps expos. dans Poste		
000421 Eclairage artificiel exclusif	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>				
098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	50	Inf 5% temps expos. dans Poste		
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>				
<i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>				
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000428 Horaires irrégul.du fait de l'employeur	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000440 Contraintes de délai en un jour au plus	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000463	Demande client oblig.réponse immédiate	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000462	Dépendance immédiate de collègue	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478	Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439	Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100	Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
029101	Variation de pression	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
006110	Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142	Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
		WA	Inf 5% contaminés externe		
006140	Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000452	Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000451	Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000474	Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000404	Travail en hauteur < 3 m	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000453	Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Travail en capacité

BEACON EP 2

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

JOINT SPIRALE FLEXITALLIC A INSERTION

KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

AMIANTE

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

R Protection respiratoire (masque simple)

N 120 (aérosol)

Acétone (<25 %)

XI Irritant

F+ Extrêmement inflam.

N Dangereux Pour L'env.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084005 Cétones (MBK, MEK...) <i>084 Solvants organiques liquides</i> Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i> CYCLOHEXANE (<1 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> HEPTANE (<50 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> METHYLCYCLOHEXANE (<10 %) _N Agent chimique nocif	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
SUPRANITE NG Agent chimique cancérogène 3 _K3 Agent chimique cancérogène 3 GRAPHITE		
SUPRANITE NGN 02 AS = SUPRANITE NG 2000 MOLYBDATE DE BARYUM (<2 %)		
SUPRANITE OIL SR AMIANTE	A A - Amiante	T Toxique
230100 .Amiante * <i>030 Poussières d'Amiante</i>	6 Probabilité Expo 100% E0 0,05 à 0,1 f/cm3	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem R Protection respiratoire (masque simple)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

SUPRANITE PGAC

FER III OXYDE ANHYDRE

POLYTETRAFLUORETHYLENE

QUARTZ

325101 Silice cristalline*

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

025 Aff Prof.par poussières de Silice

16 Elevé

025B 025B

300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

044200 Poussières de fer

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

044 Sidérose

057005 Contrainte articulaire cheville

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000421 Eclairage artificiel exclusif

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

000461 Position articulaire habituel. forcée

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

52 34 à 50% temps expos. dans Poste

000488 Sollicitations visuelles importantes

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

54 67 à 100% temps expos. dans Poste

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000419 Travail avec appareil optique	2	Prob. expo 5 à 25 %	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6 19	Probabilité Expo 100% 1 à 5h/sem (tâches)	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000300 Travail posté hors arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000462 Dépendance immédiate de collègue	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6 WA	Probabilité Expo 100% Inf 5% contaminés externe	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss

006 Rayonnements ionisants

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000452 Déplacements sur sol glissant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000442 Espace confiné

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000451 Espace restreint

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000415 Travaux superposés

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Travail en local industriel floqué

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

R Protection respiratoire (masque simple)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Travaux condenseur

BEACON EP 2

AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

AMINE AROMATIQUE

015200 Amines aromatiques non K

015 Aff. par les amines aromatiques

015B Aff.allerg. amines aromatiques

2 Prob. expo 5 à 25 %

13 Très rarement 1j/an à 7j/an

HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

JOINT SPIRALE FLEXITALLIC A INSERTION

KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)

Agent chimique cancérogène 1 & 2

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique nocif

_N Agent chimique nocif

AMIANTE

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

E0 0,05 à 0,1 f/cm3

R Protection respiratoire (masque simple)

N 120 (aérosol)

Acétone (<25 %)

XI Irritant

F+ Extrêmement inflam.

N Dangereux Pour L'env.

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
084005 Cétones (MBK, MEK...) <i>084 Solvants organiques liquides</i> Agent chimique irritant _I Agent chimique irritant ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i> CYCLOHEXANE (<1 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> HEPTANE (<50 %)	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i> METHYLCYCLOHEXANE (<10 %) _N Agent chimique nocif	6 Probabilité Expo 100%	2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.
SUPRANITE NG Agent chimique cancérogène 3 _K3 Agent chimique cancérogène 3 GRAPHITE		
SUPRANITE NGN 02 AS = SUPRANITE NG 2000 MOLYBDATE DE BARYUM (<2 %)		
SUPRANITE OIL SR AMIANTE A A - Amiante T Toxique		
230100 .Amiante * <i>030 Poussières d'Amiante</i>	6 Probabilité Expo 100% E0 0,05 à 0,1 f/cm3	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem R Protection respiratoire (masque simple)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

SUPRANITE PGAC

FER III OXYDE ANHYDRE

POLYTETRAFLUORETHYLENE

QUARTZ

325101 Silice cristalline*

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

025 Aff Prof.par poussières de Silice

16 Elevé

025B 025B

300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

044200 Poussières de fer

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

044 Sidérose

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000421 Eclairage artificiel exclusif

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

000461 Position articulaire habituel. forcée

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

52 34 à 50% temps expos. dans Poste

000488 Sollicitations visuelles importantes

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

54 67 à 100% temps expos. dans Poste

057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

079 Lésions chroniques du ménisque

000419 Travail avec appareil optique	2	Prob. expo 5 à 25 %	13	Très rarement 1j/an à 7j/an
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
057002 Travail en appui sur le coude	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.

057 Aff.périarticulaires par gestes-postures

000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000300 Travail posté hors arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

006 Rayonnements ionisants

006142 Risq.contamination externe	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	WA	Inf 5% contaminés externe		

006 Rayonnements ionisants

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000447 Equilibre en situation potent. danger.	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000442 Espace confiné	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Usinage machine portative ORI

2000 NUCL

F+ Extrêmement inflam.

BUTANE

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
---	---	----------------------	----	--------------------------

PHOSPHATE DE TRICRESYL (4 %)

034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle <i>034 Phosphates et organophosphorés</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
--	---	-----------------------	----	-------------------------

2000 NUCL (code 858) - VRAC

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées <i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
---	---	----------------------	----	--------------------------

PHOSPHATE DE TRIPHENYLE (<2,5 %)

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

ABSORBANT RCI

CIMTECH 400 MSL

EMULGATEURS ANIONIQUES ET NON IONIQUES

INHIBITEURS DE CORROSION ORGANIQUES

DECOLLEUR G20

T Toxique

Agent chimique toxique

_T Agent chimique toxique

Agent chimique très toxique

_T+ Agent chimique très toxique

DEGRIP 26 CN

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

DEGRIP 26 CN AEROSOL

HUILE MINERALE RAFFINEE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles,graisses minérales et synth.

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

6 Probabilité Expo 100%

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

084 Solvants organiques liquides

FTS 10NU

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

HUILE DE SYNTHÈSE

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

GRAISSE BELLEVILLE

GRAISSE HYDROXYSTEARATES DE CALCIUM (>90

GRAPHITE (<10 %)

HUILE MINÉRALE RAFFINÉE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

GRAISSE CT 1240

LGEM2 GRAISSE

HUILE MINÉRALE RAFFINÉE

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

MOBIL ALMO 525

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles, graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

N-COOL 92

2-AMINOÉTHANOL, ÉTHANOLAMINE (<2,5 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

DIETHANOLAMINE (<2,5 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

049 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

HUILE DE SYNTHÈSE

036001 Huiles de synthèse

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles, graisses minérales et synth.

TRIETHANOLAMINE (<10 %)

049200 Amines aliphatiques et alicycliques

3 Prob. expo 26 à 50 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

049 Amines aliphatiques et alicycliques

NG 2001

SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE

084012 Solvants organiques (acétate...)

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

084 Solvants organiques liquides

PROVIL P BASE

HUILE

036000 Huiles minérales raffinées

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

036 Huiles, graisses minérales et synth.

SUPER ABSORBANT

TERRE DE DIATOMÉE - DIATOMITE (100 %)

VERNIS ANTIROUILLE

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000421 Eclairage artificiel exclusif

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

000418 Eclairage insuffisant

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

098 Sciatique cruralgie manut charge lourde

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg <i>098 Sciaticque cruralgie manut charge lourde</i>	6 50	Probabilité Expo 100% Inf 5% temps expos. dans Poste	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000461 Position articulaire habituel. forcée	6 52	Probabilité Expo 100% 34 à 50% temps expos. dans Poste	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000488 Sollicitations visuelles importantes	6 54	Probabilité Expo 100% 67 à 100% temps expos. dans Poste	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000445 Travail en milieu humide (non extérieur)	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000491 Variation de température	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6 19	Probabilité Expo 100% 1 à 5h/sem (tâches)	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000428 Horaires irrégul.du fait de l'employeur	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000430 Travail de nuit épisodique	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000203 Travail posté 2x8 épisodique	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000204 Travail posté 3x8 épisodique	2	Prob. expo 5 à 25 %	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000414 Appareil respiratoire filtrant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000487 Protection anti-bruit	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000440 Contraintes de délai en un jour au plus	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité Niveau estimé

Fréquence Protection

000463 Demande client oblig.réponse immédiate	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000462 Dépendance immédiate de collègue	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000502 Déplacements nationaux	4	Prob. expo 51 à 75 %	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000501 Déplacements régionaux	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069201 Vibration générée par un outil pneumatiq <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
069202 Vibration transmise par le plancher <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000452 Déplacements sur sol glissant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000447 Equilibre en situation potent. danger.	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000481 Matériaux coupants	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000477 Risque d'éclatement de matériel	5	Prob.expo 75 à 94,5%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000476 Risque d'explosion	5	Prob.expo 75 à 94,5%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000403 Travail en hauteur > 25m	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

000415 Travaux superposés

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Usinage par outils robinetterie/chaudron

RENOL SID N/NF

HUILE DE SYNTHÈSE

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

RENOL-SID N

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles,graisses minérales et synth.

4 Prob. expo 51 à 75 %

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

VETROL SID N HUILE DE COUPE réf 1397

NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *

010B Aff.respiratoires par le Chrome

010 Ulcérat. et dermites par le Chrome

010T Aff.cancéreuses par le Chrome

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

337000 Nickel et dérivés K groupe 3

037 Aff.cutanées par le Nickel

037B Aff.respiratoires par le Nickel

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

070200 Carbure métallique fritté, métaux durs	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000421 Eclairage artificiel exclusif	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000418 Eclairage insuffisant	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000461 Position articulaire habituel. forcée	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	52	34 à 50% temps expos. dans Poste		
000488 Sollicitations visuelles importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	54	67 à 100% temps expos. dans Poste		
000450 Station debout prolongée ou piétinement	6	Probabilité Expo 100%	4T	Tous les jours
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i> <i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000459 Travail bras en l'air	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
	19	1 à 5h/sem (tâches)		
000431 Travail le WE	3	Prob. expo 26 à 50 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000417 Appareil respiratoire autonome	4	Prob. expo 51 à 75 %	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000413 Heaume ventilé	4	Prob. expo 51 à 75 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	3	Prob. expo 26 à 50 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000478 Présence impérative au poste	2	Prob. expo 5 à 25 %	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000439 Travaux urgents	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste PNU8750TLLS Chaudronnier soudeur nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

042100 Bruit sup. à 85db <i>042 Bruits</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
	WA	Inf 5% contaminés externe		
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000451 Espace restreint	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000402 Travail en hauteur > 3m	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000415 Travaux superposés	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem

Utilisation de palans/treuil

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
--	---	-----------------------	----	-------------------------