

## Expositions du poste Consignat. encadrement conduite nucl.

### CANCER-MUT-REP

|  |                           |               |          |                                |
|--|---------------------------|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>.Amiante *</b>                              |                           | //            | 31/12/96 |                                |
| Probabilité Expo 100%                          | Rarement 7j/an à 1j/mois  | Bas           |          | Pas de protection respiratoire |
| <b>.Amiante *</b>                              |                           | 01/01/97      | //       |                                |
| Prob. expo 26 à 50 %                           | Très raremt 1j/an à 7j/an | Très bas      |          |                                |
| <b>Aldéhyde formique (formol)</b>              |                           | //            | //       |                                |
| Prob. expo 26 à 50 %                           | Très raremt 1j/an à 7j/an | inf 0,01mg/m3 |          | Pas de protection respiratoire |
| <b>Amines aromatiques cancérogènes *</b>       |                           | 01/12/03      | 31/03/04 |                                |
| <b>Chlorure de méthylène-dichlorométhane</b>   |                           | //            | //       |                                |
| Prob. expo 26 à 50 %                           | Rarissime <1j/an          |               |          |                                |
| <b>Ethers de glycol KMR *</b>                  |                           | 01/08/07      | //       |                                |
| <b>Hydrazine, phénylhydrazine *</b>            |                           | 01/01/81      | //       |                                |
| <b>Laine roche</b>                             |                           | //            | //       |                                |
| <b>Monoxyde de carbone</b>                     |                           | //            | //       |                                |
| <b>Polychlorobiphényl (PCB)</b>                |                           | 01/01/81      | //       |                                |
| Prob. expo 26 à 50 %                           | Rarissime <1j/an          |               |          |                                |
| <b>Styrène</b>                                 |                           | //            | //       |                                |
| <b>Troub.Reproduction Cat.2</b>                |                           | 01/12/03      | 31/03/04 |                                |
| <b>Troub.Reproduction Cat.3</b>                |                           | 01/12/03      | 31/03/04 |                                |
| <b>CANCERO MELANGE</b>                         |                           |               |          |                                |
| <b>Huile minérale usagée chauff.thermiq*</b>   |                           | //            | //       |                                |
| Prob. expo 26 à 50 %                           | Rarement 7j/an à 1j/mois  |               |          |                                |
| <b>CHIMIQUE .SUBST.</b>                        |                           |               |          |                                |
| <b>Acroléïne</b>                               |                           | //            | //       |                                |
| Prob. expo 5 à 25 %                            | Rarissime <1j/an          |               |          |                                |
| <b>Alcools</b>                                 |                           | 01/08/07      | //       |                                |
| <b>Alkylphénols, phénylphénols</b>             |                           | 01/12/03      | 31/03/04 |                                |
| <b>Allergisant cutané non spécifique</b>       |                           | 01/12/03      | 31/03/04 |                                |
| <b>Allergisant respiratoire non spécifique</b> |                           | 01/12/03      | 31/03/04 |                                |

## Expositions du poste Consignat. encadrement conduite nucl.

|   |                          |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Aluminium</b>                            |                          | <b>01/01/81</b> | <b>31/08/07</b> |
| <b>Aluminium</b>                            |                          | <b>01/09/07</b> | <b>/ /</b>      |
| <b>Amines aliphatiques et alicycliques</b>  |                          | <b>01/01/81</b> | <b>/ /</b>      |
| <b>Amines aromatiques non K</b>             |                          | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>Anhydrides phtaliques</b>                |                          | <b>/ /</b>      | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 26 à 50 %                        | Rarissime <1j/an         |                 |                 |
| <b>Bases fortes, alcalis caustiques</b>     |                          | <b>01/01/81</b> | <b>/ /</b>      |
| <b>Ethers dont tétrahydrofurane</b>         |                          | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>Fréons</b>                               |                          | <b>01/01/81</b> | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 26 à 50 %                        | Rarissime <1j/an         |                 |                 |
| <b>Homologues sup. du benzène</b>           |                          | <b>/ /</b>      | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 26 à 50 %                        | Rarissime <1j/an         |                 |                 |
| <b>Méthacrylate de méthyle</b>              |                          | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>Organophosphorés, phosphates d'aryle</b> |                          | <b>/ /</b>      | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 26 à 50 %                        | Rarissime <1j/an         |                 |                 |
| <b>Peroxydes, oxydants</b>                  |                          | <b>01/01/93</b> | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 26 à 50 %                        | Rarissime <1j/an         |                 |                 |
| <b>CHIMIQUE MELANGE</b>                     |                          |                 |                 |
| <b>Huiles minérales raffinées</b>           |                          | <b>01/01/81</b> | <b>/ /</b>      |
| Prob. expo 26 à 50 %                        | Rarement 7j/an à 1j/mois |                 |                 |
| <b>Résines époxydiques</b>                  |                          | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>Solvants organiques (acétate...)</b>     |                          | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>CHIMIQUE REGLEMT</b>                     |                          |                 |                 |
| <b>Agent chimique cancérogène 1&amp;2</b>   |                          | <b>01/01/81</b> | <b>/ /</b>      |
| <b>Agent chimique cancérogène 3</b>         |                          | <b>01/08/07</b> | <b>/ /</b>      |
| <b>Agent chimique corrosif</b>              |                          | <b>/ /</b>      | <b>/ /</b>      |
| <b>Agent chimique irritant</b>              |                          | <b>/ /</b>      | <b>/ /</b>      |
| <b>Agent chimique mutagène 3</b>            |                          | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>Agent chimique nocif</b>                 |                          | <b>/ /</b>      | <b>/ /</b>      |

## Expositions du poste Consignat. encadrement conduite nucl.

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Agent chimique sensibilisant</b>                                  | <b>01/01/81</b> | <b>//</b>       |
| <b>Agent chimique toxique</b>  | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>Agent chimique toxique pour la repr. 1&amp;2</b>                  | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>Agent chimique toxique pour la repr. 3</b>                        | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |
| <b>CONTR.GENERALES</b>   |                 |                 |
| <b>Contr. posturale douloureuse ou pénible</b>                       | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>Eclairage insuffisant</b>   | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>Ecran 2 à &lt; 4 heures par jour</b>                              | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| Probabilité Expo 100%                      Souvent 1j/sem à 5j/sem   |                 |                 |
| <b>Exposition aux intempéries</b>                                    | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>Position articulaire habituel. forcée</b>                         | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire</b>                      | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| Probabilité Expo 100%                      Parfois 1j/mois à 1j/sem. |                 |                 |
| <b>Travail bras en l'air</b>   | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>Travail en milieu humide (non extérieur)</b>                      | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| Prob. expo 26 à 50 %                      Rarissime <1j/an           |                 |                 |
| <b>Variation de température</b>                                      | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>CONTR.HORAIRES</b>  |                 |                 |
| <b>Travail posté 3x8 *</b>   | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| Probabilité Expo 100%                      Souvent 1j/sem à 5j/sem   |                 |                 |
| <b>CONTR.PROTECTION</b>  |                 |                 |
| <b>Appareil respiratoire autonome</b>                                | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| Probabilité Expo 100%                      Très raremt 1j/an à 7j/an |                 |                 |
| <b>Appareil respiratoire filtrant</b>                                | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>Tenue imperméable isolante</b>                                    | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| <b>CONTR.RYTHME</b>  |                 |                 |
| <b>Demande client oblig.réponse immédiate</b>                        | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| Prob. expo 26 à 50 %                      Souvent 1j/sem à 5j/sem    |                 |                 |
| <b>Déplacements à pied longs/fréquents</b>                           | <b>//</b>       | <b>//</b>       |
| Probabilité Expo 100%                      Souvent 1j/sem à 5j/sem   |                 |                 |

## Expositions du poste Consignat. encadrement conduite nucl.

|   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| <b>Eff.plusieurs tâches avec délais courts</b>  | / /                       | / / |
| Prob. expo 26 à 50 %                            | Souvent 1j/sem à 5j/sem   |     |
| <b>RIS.INFECTIEUX</b>                           |                           |     |
| <b>Risq.inf.eau &gt;25°(Legionella ...)</b>     | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Très raremt 1j/an à 7j/an |     |
| <b>Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)</b>   | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Très raremt 1j/an à 7j/an |     |
| <b>RIS.PHYSIQUE</b>                             |                           |     |
| <b>Bruit sup. à 85db</b>                        | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |     |
| <b>Trav.chaleur haute t°Durée Limit.Interv</b>  | / /                       | / / |
| <b>Travail à la chaleur</b>                     | / /                       | / / |
| Prob. expo 26 à 50 %                            | Très raremt 1j/an à 7j/an |     |
| <b>Vibration transmise par le plancher</b>      | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |     |
| <b>RIS.RADIOLOGIQUE</b>                         |                           |     |
| <b>Exposition gamma organisme entier</b>        | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |     |
| <b>Risq.contamination externe</b>               | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Très raremt 1j/an à 7j/an |     |
| <b>Risq.contamination interne prod.act/fiss</b> | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Très raremt 1j/an à 7j/an |     |
| <b>Risque alpha</b>                             | <b>01/10/98</b>           | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Rarissime <1j/an          |     |
| <b>Risque exposition neutron</b>                | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Rarissime <1j/an          |     |
| <b>RISQ.ACCIDENTEL</b>                          |                           |     |
| <b>Atmosphère oxyprive, risque anoxique</b>     | / /                       | / / |
| Probabilité Expo 100%                           | Très raremt 1j/an à 7j/an |     |

## Expositions du poste Consignat. encadrement conduite nucl.

|   |                           |                 |                 |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Déplacements sur sol glissant</b>            |                           | //              | //              |
| Probabilité Expo 100%                           | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |                 |                 |
| <b>Risque brulure thermique</b>                 |                           | //              | //              |
| Prob. expo 26 à 50 %                            | Rarissime <1j/an          |                 |                 |
| <b>Risque de noyade</b>                         |                           | //              | //              |
| <b>Risque électrique (travail sous tension)</b> |                           | //              | //              |
| Probabilité Expo 100%                           | Souvent 1j/sem à 5j/sem   |                 |                 |
| <b>Risque exposition fluide sous pression</b>   |                           | //              | //              |
| Probabilité Expo 100%                           | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |                 |                 |
| <b>Travail en hauteur &gt; 25m</b>              |                           | //              | //              |
| Probabilité Expo 100%                           | Rarement 7j/an à 1j/mois  |                 |                 |
| <b>Travail en hauteur &gt; 3m</b>               |                           | //              | //              |
| Probabilité Expo 100%                           | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |                 |                 |
| <b>Travail sur échelle ou échafaudage</b>       |                           | //              | //              |
| Prob. expo 26 à 50 %                            | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |                 |                 |
| <b>SURVEILL.AUTRE</b>                           |                           |                 |                 |
| <b>X ATTENTE affect.code exposition évent.</b>  |                           | <b>01/12/03</b> | <b>31/03/04</b> |