

Expositions du poste ORI pôle soudage robinetier

	/ /	/ /
EXPO SUIVI PER		
.Rayonnements ionisants cat A	/ /	/ /
.CANCER-MUT-REP		
.Amiante *	/ /	/ /
Acide chromique et sels *	01/01/81	/ /
Benzène *	/ /	/ /
Rarement 7j/an à 1j/mois		
Bore et dérivés	01/01/83	/ /
Chrome VI et trichromate de dichrome *	/ /	/ /
Fibre de verre	01/01/83	/ /
Fibres céramiques *	01/01/88	/ /
Hydroquinone	01/01/83	/ /
Nickel et dérivés K groupe 3	/ /	/ /
Silice cristalline*	01/01/83	/ /
Thorium	/ /	/ /
Troub.Reproduction Cat.3	01/01/83	/ /
.CANCERO ACTIVIT		
Découpe des métaux (flamme ou arc)	/ /	/ /
Peinture à la brosse	/ /	/ /
Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*	/ /	/ /
.CANCERO MELANGE		
Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	/ /	31/12/80
Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	01/01/81	/ /
CHIMIQUE .SUBST.		
Acides forts: Phosphor.Chlorhy.Sulfuriq.	01/01/83	/ /
Acrylates,méthacrylates	01/01/83	/ /
Alcools	/ /	/ /
Allergisant respiratoire non spécifique	01/01/83	/ /
Aluminium	01/01/83	/ /

Expositions du poste ORI pôle soudage robinetier

Amines aliphatiques et alicycliques	01/01/83	/ /
Amines aromatiques non K	01/01/81	/ /
Bases fortes, alcalis caustiques	01/01/83	/ /
Bioxyde de Manganèse	01/01/83	/ /
Cétones (MBK, MEK...)	01/01/83	/ /
Colles cyanoacrylate	01/01/83	/ /
D.Halogénés des hydr.Aliphatiques	01/01/83	/ /
Esters	01/01/83	/ /
Ethers dont tétrahydrofurane	01/01/83	/ /
Glycols	01/01/83	/ /
Organophosphorés, phosphates d'aryle	01/01/83	/ /
Peroxydes, oxydants	01/01/83	/ /
Sulfites,bisulfites,persulfates alc.	01/01/83	/ /
Toluène	01/01/83	/ /
CHIMIQUE MELANGE		
Huiles de synthèse	01/01/94	/ /
Huiles minérales raffinées	/ /	/ /
Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques	01/01/81	/ /
Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)	01/01/83	/ /
Poussières minérales	01/01/83	/ /
Résines époxydiques	01/01/83	/ /
Solvants organiques (acétate...)	01/01/83	/ /
White spirit,essences spéciales	01/01/83	/ /
CHIMIQUE REGLEMT		
Agent chimique cancérrogène 1&2	/ /	/ /
Agent chimique irritant	/ /	/ /
Agent chimique nocif	01/01/81	/ /
Agent chimique sensibilisant	01/01/83	/ /
Agent chimique toxique	/ /	/ /
Agent chimique toxique pour la repr. 1&2	01/01/83	/ /

Expositions du poste ORI pôle soudage robinetier

CONTR.GENERALES

Contr. posturale douloureuse ou pénible	/ /	/ /
Eclairage artificiel exclusif	/ /	/ /
Eclairage insuffisant	/ /	/ /
Ecran 1h à 2h par jour	/ /	/ /
Manut. manuelle 5 à 25 kg	/ /	/ /
Manut. manuelle de 25 à 55 kg	/ /	/ /
Position articulaire habituel. forcée	/ /	/ /
Sollicitations visuelles importantes	/ /	/ /
Station debout prolongée ou piétinement	/ /	/ /
Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	/ /	/ /

Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Travail bras en l'air	/ /	/ /
Travail en appui sur le coude	/ /	/ /

Parfois 1j/mois à 1j/sem.

Travail en boîte à gants	/ /	/ /
--------------------------	-----	-----

CONTR.HORAIRES

Heures supplémentaires	/ /	/ /
Travail de nuit épisodique	/ /	/ /
Travail le WE	/ /	/ /
Travail posté 2x8 épisodique	/ /	/ /
Travail posté 3x8 épisodique	/ /	/ /
Travail posté hors arrêt de tranche	/ /	/ /
Travail posté pendant l'arrêt de tranche	/ /	/ /

CONTR.PROTECTION

Appareil respiratoire autonome	/ /	/ /
Heaume ventilé	/ /	/ /
Tenue étanche ventilée (mururoa etc)	/ /	/ /
Tenue imperméable isolante	/ /	/ /

CONTR.RYTHME

Présence impérative au poste	/ /	/ /
------------------------------	-----	-----

Expositions du poste ORI pôle soudage robinetier

Travaux urgents	/ /	/ /
RIS.PHYSIQUE		
Bruit sup. à 85db	/ /	/ /
Travail à la chaleur	/ /	/ /
RIS.RADIOLOGIQUE		
Exposition gamma organisme entier	/ /	/ /
Risq.contamination externe	/ /	/ /
Risq.contamination interne prod.act/fiss	/ /	/ /
RISQ.ACCIDENTEL		
Atmosphère oxyprive, risque anoxique	/ /	/ /
Déplacements sur sol glissant	/ /	/ /
Espace confiné	/ /	/ /
Espace restreint	/ /	/ /
Risque brulure thermique	/ /	/ /
Risque exposition fluide sous pression	/ /	/ /
Travail en hauteur > 3m	/ /	/ /
Travail sur échelle ou échafaudage	/ /	/ /
Travaux superposés	/ /	/ /
SURVEILL.AUTRE		
Prépar. Condit. Denrées alimentaires	/ /	/ /
X ATTENTE affect.code exposition évent.	01/01/83	/ /