

Expositions du poste Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)				
		/ /	/ /	
.CANCER-MUT-REP				
.Amiante *		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.	Bas 0,1 à 1 f/cm3		Pas de protection efficace
Cancérogène catégorie 3		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.			Pas de protection efficace
Chlorure de méthylène-dichlorométhane		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an			Pas de protection efficace
Monoxyde de carbone		/ /	/ /	
Noir de carbone		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois			Protection respiratoire (masque
Plomb et composés		/ /	/ /	
Polychlorobiphényl (PCB)		/ /	/ /	
Troub.Reproduction Cat.3		/ /	/ /	
.CANCERO MELANGE				
Bitumes, goudrons *		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois			Pas de protection respiratoire
Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois			Pas de protection efficace
Fumées de combustion(HPA.) *		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.			Pas de protection efficace
Gaz d'échappement (ess. diésel)		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.			Pas de protection efficace
Huiles minérales, dérivés pétroliers K *		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois			Pas de protection efficace
CHIMIQUE .SUBST.				
Alcools		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem			Protection cutanée (mains)
Anhydrides phtaliques		/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois			Pas de protection respiratoire

Expositions du poste Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Cétones (MBK, MEK...)	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Chlorobenzène	/ /	/ /	
Esters	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		Pas de protection efficace
Glycols	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Protection cutanée (mains)
Hexane	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Homologues sup. du benzène	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Insecticide organophosphoré	/ /	/ /	
Prob. expo 51 à 75 %	Rarissime <1j/an		Pas de protection efficace
Isocyanates organiques	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		Pas de protection efficace
Organophosphorés, phosphates d'aryle	/ /	/ /	
Pyrèthre, pyrèthrinoïdes (Pesticides)	/ /	/ /	
Toluène	/ /	/ /	
Xylène	/ /	/ /	
CHIMIQUE MELANGE			
Ciments : alumino-silicates de Ca	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Protection cutanée (mains)
Huiles minérales raffinées	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		Pas de protection efficace
Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		Pas de protection efficace

Expositions du poste Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Résines époxydiques	I I	I I	
Résines polyuréthanes	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		Pas de protection respiratoire
Résines sauf époxydiques	I I	I I	
Solvants	I I	I I	
Prob. expo 51 à 75 %	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
Solvants organiques (acétate...)	I I	I I	
Prob. expo 51 à 75 %	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
White spirit,essences spéciales	I I	I I	
Prob. expo 51 à 75 %	Très raremt 1j/an à 7j/an		Pas de protection efficace
CHIMIQUE REGLEMT			
Agent chimique irritant	I I	I I	
Agent chimique nocif	I I	I I	
Agent chimique sensibilisant	I I	I I	
CONTR.GENERALES			
Contr. posturale douloureuse ou pénible	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		
Exposition aux intempéries	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem		
Manut. manuelle 5 à 25 kg	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		
Manut. manuelle de 55 à 105 kg	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		Pas de protection de genoux
CONTR.RYTHME			
Main/Avant-bras mouvements répétitifs	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem		
RISQ.ACCIDENTEL			
Ascension de support	I I	I I	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		

Expositions du poste Techn. intervent. ouvrage élec (monteur)

Conduite véhicule léger professionnel	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Tous les jours		
Espace confiné	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Espace restreint	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem		
Risque électrique (travail sous tension)	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Souvent 1j/sem à 5j/sem		Protection satisfaisante
Travail en hauteur > 3m	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Travail sur échelle ou échafaudage	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		
Travail sur toiture	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Rarement 7j/an à 1j/mois		
Utilisation moyens mécaniques de levage	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Très raremt 1j/an à 7j/an		
RISQ.HABILITAT.			
Utilisation nacelle élévatrice °	/ /	/ /	
Probabilité Expo 100%	Parfois 1j/mois à 1j/sem.		